Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/axagon-hmc-12gm2-stacja-dokujaca-przewodowa-usb-3-2-gen-2-3-1-gen-2-type-c-szary-p-360332.html



Axagon HMC-12GM2 stacja dokująca Przewodowa USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Szary

Cena brutto	**484,99 zł**
Cena netto	**394,30 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAARE**
Kod producenta	**100052223**
Kod EAN	**8595247907783**
Wersja USB Power Delivery	**3.0**
Głębokość produktu	**149 mm**
Obsługa podłączania podczas pracy	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**26 mm**
Złącze zasilania	**USB Type-C**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**342 g**
Pełny dupleks	**Tak**
Waga produktu	**178 g**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Szerokość opakowania	**213 mm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u**
Przewody	**USB Type-C na USB Type-C**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Głębokość opakowania	**130 mm**
Maksymalna rodzielczość cyfrowa	**4096 x 2160 px**
Kolor produktu	**Szary**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Tak**
HDCP	**Tak**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Gniazdko wyjścia DC	**Nie**

Maksymalna częstotliwość odświeżania	**240 Hz**
Wbudowany mikrofon	**Nie**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Rodzaj zasilania	**USB**
Interfejs pamięci SSD	**M.2**
Interfejs hosta	**USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	**M.2**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Obsługiwane rodzaje dysków	**SSD**
Certyfikaty	**CE, RoHS**
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	**2**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**1**
Liczba wentylatorów	**1 wentylator**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**1**
Karta sieciowa	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,10 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Obudowa dysku SSD	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość sztuk	**1**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Obsługiwane rozmiary dysków SSD	**M.2**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Okres gwarancji	**2 lat(a)**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**2**
Ilość portów HDMI	**1**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Tak**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Ilość DisplayPort	**1**
Obsługiwane karty pamięci	**MiniSDHC,MiniSD,MMC,SD,MicroSD,MicroSDHC,RS-MMC,SDXC,MMC Mobile,SDHC,MicroSDXC**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Maksymalne zasilanie USB	**100 W**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Funkcja ładowania	**Tak**
Kompatybilność z marką	**Uniwersalne**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Wersja HDCP	**1.4/2.3**
NVMe	**Tak**
Długość kabla USB	**0,5 m**
Szybkość przesyłania danych	**10 Gbit/s**
Interfejsy hub	**HDMI,DisplayPort,RJ-45,USB 3.1 (3.1 Gen 1) Type-A,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C,3.5mm,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**Tak**
Wysokość produktu	**17 mm**
Zasilanie USB	**Tak**
Szerokość produktu	**65 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M