Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 03:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/axagon-hmc-5g2-stacja-dokujaca-usb-3-2-gen-2-3-1-gen-2-type-c-szary-p-359746.html



Axagon HMC-5G2 stacja dokująca USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Szary

Cena brutto	**198,99 zł**
Cena netto	**161,78 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRA516**
Kod producenta	**HMC-5G2**
Kod EAN	**8595247905444**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**2**
Mikrofon	**Nie**
Liczba portów USB PowerShare	**1**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**2**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	**Nie**
Napięcie operacyjne	**20 V**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Przewodowa sieć LAN	**Nie**
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	**1**
Ilość portów HDMI	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie wystawiać na działanie wilgoci.,Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem.,Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji.**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**CE,RoHS**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Tak**

Sposób łączności	**Przewodowy**
Szybkość przesyłania danych	**10 Gbit/s**
Kompatybilność z marką	**Uniwersalne**
Wysokość produktu	**105 mm**
Ilość sztuk	**1**
Szerokość produktu	**40 mm**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Głębokość produktu	**12 mm**
Diody LED	**Tak**
Maksymalne zasilanie USB	**100 W**
Wysokość opakowania	**190 mm**
Funkcja ładowania	**Tak**
Wbudowany wentylator	**Nie**
Ochrona przed przeciążeniem	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**95 g**
Typ przewodu	**Kabel okrągły**
Waga produktu	**60 g**
Wersja HDCP	**1.4**
Szerokość opakowania	**95 mm**
Długość kabla USB	**0,13 m**
Przewody	**USB Type-C**
Interfejsy hub	**USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C,HDMI,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A**
Głębokość opakowania	**20 mm**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**Tak**
Kolor produktu	**Szary**
Zasilanie USB	**Tak**
HDCP	**Tak**
Wersja USB Power Delivery	**3.0**
Gniazdko wyjścia DC	**Nie**
Obsługa podłączania podczas pracy	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Nie**
Złącze zasilania	**USB Type-C**
Prąd wyjściowy	**3 A**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Typ zasilacza	**USB**

Maksymalna rodzielczość cyfrowa	**4096 x 2160 px**
Rodzaj zasilania	**USB**
Bezprzewodowe ładowanie	**Nie**
Długość kabla	**0,13 m**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Tak**
Interfejs hosta	**USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Certyfikaty	**CE, RoHS**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**120 Hz**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M