Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/axagon-hmc-5h-usb-c-3-2-gen-1-hub-3x-usb-a-4k-hdmi-pd-100w-silber-przewodowa-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-p-331457.html



Axagon HMC-5H USB-C 3.2 Gen 1 hub 3x USB-A 4K HDMI PD 100W - Silber Przewodowa USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Srebrny

Cena brutto	**109,99 zł**
Cena netto	**89,42 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBRHG**
Kod producenta	**ZUUS-698**
Kod EAN	**8595247907509**
Waga wraz z opakowaniem	**125 g**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Tak**
Waga produktu	**75 g**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Szerokość opakowania	**212 mm**
Kompatybilność z marką	**Uniwersalne**
Przewody	**USB Type-C**
Ilość sztuk	**1**
Głębokość opakowania	**110 mm**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Kolor produktu	**Srebrny**
Maksymalne zasilanie USB	**100 W**
Funkcja ładowania	**Tak**
HDCP	**Tak**
Wersja HDCP	**1.4/2.3**
Gniazdko wyjścia DC	**Nie**
Długość kabla USB	**1 m**
Wbudowany mikrofon	**Nie**
Interfejsy hub	**USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A,HDMI,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**
Rodzaj zasilania	**USB**
Interfejs hosta	**USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**Tak**

Materiał obudowy	**Aluminium**
Zasilanie USB	**Tak**
Certyfikaty	**CE, RoHS**
Wersja USB Power Delivery	**3.0**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**120 Hz**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Obsługa podłączania podczas pracy	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**1**
Mikrofon	**Nie**
Złącze zasilania	**USB Type-C**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Maksymalna rodzielczość cyfrowa	**4096 x 2160 px**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Bezprzewodowe ładowanie	**Nie**
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	**Nie**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Ilość portów HDMI	**1**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Szybkość przesyłania danych	**5 Gbit/s**
Wysokość produktu	**10 mm**
Szerokość produktu	**121 mm**
Głębokość produktu	**35 mm**
Przewodowa sieć LAN	**Nie**
Diody LED	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	**Tak**
Wysokość opakowania	**27 mm**
Ostrzeżenia	**Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Nie otwierać**

	obudowy. Grozi porażeniem prądem.,Nie wystawiać na działanie wilgoci.
Wbudowany wentylator	**Nie**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M