Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 03:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/axagon-hmc-6gl-stacja-dokujaca-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-type-c-czarny-szary-p-359789.html



Axagon HMC-6GL stacja dokująca USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Czarny, Szary

Cena brutto	**218,99 zł**
Cena netto	**178,04 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAAN5**
Kod producenta	**HMC-6GL**
Kod EAN	**8595247906182**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Szerokość produktu	**110 mm**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Głębokość produktu	**13 mm**
Maksymalne zasilanie USB	**100 W**
Diody LED	**Tak**
Funkcja ładowania	**Tak**
Wysokość opakowania	**200 mm**
Wersja HDCP	**1.4/2.3**
Wbudowany wentylator	**Nie**
Długość kabla USB	**0,2 m**
Waga wraz z opakowaniem	**90 g**
Interfejsy hub	**RJ-45,USB 3.1 (3.1 Gen 1) Type-A,HDMI,USB 3.1 (3.1 Gen 1) Type-C**
Waga produktu	**60 g**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**Android,ChromeOS**
Szerokość opakowania	**100 mm**
Przewody	**USB Type-C**
Zasilanie USB	**Tak**
Głębokość opakowania	**28 mm**
Wersja USB Power Delivery	**3.0**
Kolor produktu	**Szary,Czarny**
Obsługa podłączania podczas pracy	**Tak**
Złącze zasilania	**USB Type-C**

HDCP	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q**
Wbudowany mikrofon	**Nie**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Prąd wyjściowy	**5 A**
Maksymalna rodzielczość cyfrowa	**4096 x 2160 px**
Rodzaj zasilania	**USB**
Bezprzewodowe ładowanie	**Nie**
Interfejs hosta	**USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Tak**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**120 Hz**
Certyfikaty	**CE, RoHS**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**1**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Wersja HDMI	**2.3**
Mikrofon	**Nie**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	**Nie**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Nie wystawiać na działanie wilgoci.,Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem.**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Certyfikaty zgodności	**CE,RoHS**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak,Windows 10,Windows 11**
Kompatybilność z marką	**Uniwersalne**
Szybkość przesyłania danych	**5 Gbit/s**
Ilość sztuk	**1**
Wysokość produktu	**35 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M