Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/axagon-hmc-6m2-wieloportowy-hub-usb-c-p-360423.html



AXAGON HMC-6M2 Wieloportowy hub USB-C

Cena brutto	**199,99 zł**
Cena netto	**162,59 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRA517**
Kod producenta	**HMC-6M2**
Kod EAN	**8595247905796**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Zasilanie USB	**Tak**
NVMe	**Nie**
Wersja USB Power Delivery	**3.0**
Szybkość przesyłania danych	**5 Gbit/s**
Obsługa podłączania podczas pracy	**Tak**
Wysokość produktu	**123 mm**
Złącze zasilania	**USB Type-C**
Szerokość produktu	**51 mm**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Głębokość produktu	**14 mm**
Pełny dupleks	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q**
Wysokość opakowania	**220 mm**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Wbudowany wentylator	**Nie**
Maksymalna rodzielczość cyfrowa	**4096 x 2160 px**
Waga wraz z opakowaniem	**116 g**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Tak**
Waga produktu	**72 g**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Szerokość opakowania	**97 mm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**120 Hz**
Przewody	**USB Type-C**

Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**1**
Głębokość opakowania	**20 mm**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Kolor produktu	**Aluminiowy**
Interfejs pamięci SSD	**SATA III,M.2,SATA II,SATA**
Typ HD	**4K Ultra HD**
HDCP	**Tak**
Napięcie operacyjne	**20 V**
Ostrzeżenia	**Nie wystawiać na działanie wilgoci.,Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem.**
Wbudowany mikrofon	**Nie**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Prąd wyjściowy	**5 A**
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	**M.2**
Obudowa dysku SSD	**Tak**
Typ zasilacza	**USB**
Obsługiwane rodzaje dysków	**SSD**
Wbudowany dysk SSD	**Nie**
Rodzaj zasilania	**USB**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**1**
Obsługiwane rozmiary dysków SSD	**M.2**
Długość kabla	**0,18 m**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Tak**
Interfejs hosta	**USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**
Kompatybilność z marką	**Uniwersalne**
Karta sieciowa	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Ilość sztuk	**1**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Pobór mocy	**100 W**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**

Certyfikaty	**CE**
Maksymalne zasilanie USB	**100 W**
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	**Nie**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Funkcja ładowania	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Mikrofon	**Nie**
Ochrona przed przeciążeniem	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Typ przewodu	**Kabel okrągły**
Ilość portów HDMI	**1**
Wersja HDCP	**1.4/2.3**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Długość kabla USB	**0,18 m**
Interfejsy hub	**RJ-45,HDMI,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**Android,ChromeOS**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M