Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/axagon-hmc-8hlsa-wieloportowy-koncentrator-usb-c-3-2-gen-1-3x-usb-a-4k-60hz-hdmi-sd-microsd-gi-p-323310.html



AXAGON HMC-8HLSA Wieloportowy koncentrator USB-C 3.2 Gen 1, 3x USB-A + 4K/60Hz HDMI + SD/microSD, Gigabit LAN, Audio, PD 100W - Srebrny

Cena brutto	**226,99 zł**
Cena netto	**184,54 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBRHF**
Kod producenta	**ZUUS-699**
Kod EAN	**8595247907523**
Funkcja ładowania	**Tak**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Wersja HDCP	**1.4/2.3**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Certyfikaty	**CE, RoHS**
Długość kabla USB	**0,2 m**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**1**
Interfejsy hub	**USB 3.1 (3.1 Gen 1) Type-C,USB 2.0,RJ-45,USB 3.1 (3.1 Gen 1) Type-A,HDMI**
Wersja HDMI	**2.3**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**Tak**
Zasilanie USB	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Wersja USB Power Delivery	**3.0**
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	**Tak**
Obsługa podłączania podczas pracy	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Złącze zasilania	**USB Type-C**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**

Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3u**
Ilość portów HDMI	**1**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Maksymalna rodzielczość cyfrowa	**4096 x 2160 px**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 11**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Szybkość przesyłania danych	**5 Gbit/s**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**240 Hz**
Wysokość produktu	**15 mm**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Szerokość produktu	**118 mm**
PowerShare	**Tak**
Głębokość produktu	**46 mm**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**26 mm**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Wbudowany wentylator	**Nie**
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**138 g**
Ostrzeżenia	**Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Nie wystawiać na działanie wilgoci.,Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem.**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,CE**
Waga produktu	**88 g**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Tak**
Szerokość opakowania	**179 mm**

Obsługiwane karty pamięci	**MiniSD,MMC,MicroSD,MicroSDHC, RS-MMC,MiniSDHC,SD,SDXC,MMC Mobile,SDHC,MicroSDXC**
Przewody	**USB Type-C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Głębokość opakowania	**110 mm**
Kompatybilność z marką	**Uniwersalne**
Kolor produktu	**Szary**
Ilość sztuk	**1**
HDCP	**Tak**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Wbudowany mikrofon	**Nie**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Rodzaj zasilania	**USB**
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B	**1**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Maksymalne zasilanie USB	**100 W**
Interfejs hosta	**USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M