

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/axagon-n-hmc-5hl-usb-5gbps-hub-2x-usb-a-hdmi-4k-60hz-rj-45-glan-pd-100w-kabel-usb-c-przewodowa-usb-3-p-344930.html>



Axagon N HMC-5HL USB 5Gbps hub 2x USB-A HDMI 4k/60Hz RJ-45 GLAN PD 100W kabel USB-C Przewodowa USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Srebrny

Cena brutto	170,99 zł
Cena netto	139,02 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRA646
Kod producenta	100352106
Kod EAN	8595247907516
Wbudowany wentylator	Nie
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Diody LED	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Tak
Szerokość produktu	65 mm
Mikrofon	Nie
Szybkość przesyłania danych	5 Gbit/s
Certyfikaty	CE
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Interfejs hosta	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wbudowany mikrofon	Nie
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Kolor produktu	Srebrny
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Nie
Przewody	USB Type-C
Przewodowa sieć lan	Tak
Waga produktu	61 g
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Kompatybilność z marką	Uniwersalne
Obsługa mobilnych systemów	Tak

operacyjnych	
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Złącze zasilania	USB Type-C
Wersja USB Power Delivery	3.0
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Tak
Długość kabla USB	0,2 m
Funkcja ładowania	Tak
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Wysokość opakowania	18 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	240 Hz
Głębokość produktu	77 mm
Wysokość produktu	15 mm
Wbudowane głośniki	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Materiał obudowy	Aluminium
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Rodzaj zasilania	USB
Ilość portów HDMI	1
HDCP	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Głębokość opakowania	113 mm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Szerokość opakowania	172 mm
Kraj pochodzenia	Chiny
Waga wraz z opakowaniem	99 g
Sposób łączności	Przewodowy
Certyfikaty zgodności	RoHS
Maksymalna rozdzielczość cyfrowa	4096 x 2160 px
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3u
Obsługa podłączania podczas pracy	Tak
Zasilanie USB	Tak
Interfejsy hub	HDMI,RJ-45,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Wersja HDCP	1.4/2.3



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Maksymalne zasilanie USB

100 W

Ilość sztuk

1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M