Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/benq-monitor-34-cali-pd3420q-led-p-301381.html

# Benq Monitor 34 cali PD3420Q LED




| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 682,99 zł** |
| Cena netto | **2 181,29 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCR4510** |
| Kod producenta | **9H.LJHLB.QBE** |
| Kod EAN | **4718755081545** |
| Waga (z podstawą) | **9,3 kg** |
| Natywna proporcja obrazu | **21:9** |
| Waga wraz z opakowaniem | **13,7 kg** |
| Typ podświetlacza | **LED** |
| Wejście audio | **Nie** |
| Szerokość opakowania | **990 mm** |
| Technologia wyświetlacza | **LED** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Przewody | **USB,DisplayPort do Mini DisplayPort,HDMI,Prąd przemienny** |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | **Tak** |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | **54 kWh** |
| Głębokość opakowania | **214 mm** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **825,8 mm** |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | **55 kWh** |
| Kolor produktu | **Szary** |
| Stojak dołączony | **Tak** |
| Wysokość (bez podstawy) | **371,5 mm** |
| HDCP | **Tak** |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | **80 cm** |
| Waga (bez podstawy) | **6,9 kg** |
| HDMI | **Tak** |
| Szerokość (bez podstawy) | **825,8 mm** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **178°** |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | **33,5 cm** |
| Kensington Lock | **Nie** |
| Regulacja pochylenia | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | **G** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,5 W** |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | **G** |
| Obrotowe | **Tak** |
| OSD | **Tak** |
| Głębokość (bez podstawy) | **87,4 mm** |
| Pobór mocy | **185 W** |
| NVIDIA G-SYNC | **Nie** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | **DisplayHDR 400,High Dynamic Range 10 (HDR10)** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **60 Hz** |
| Wersja HDCP | **2.2** |
| Liczba języków OSD | **18** |
| Skala efektywności energetycznej | **Od A do G** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Kształt ekranu | **Płaski** |
| Rodzaj portuUSB upstream | **USB Type-C** |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **244,3 mm** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Kolory wyświetlacza | **1.073 billionów kolorów** |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | **Nie** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **5 ms** |
| Typ matrycy | **IPS** |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | **Tak** |
| Języki menu ekranowego | **Chińska tradycyjna,Rosyjski,Arabski,Angielski,Portugalski,Hiszpański,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Japońska,koreańska,Węgierski,Szwedzki,Rumuński,Chińska uproszczona,Włoski,Francuska,Polski** |
| Ilość portów USB typu C downstream | **1** |
| AMD FreeSync | **Nie** |
| Funkcja Picture-in-Picture | **Tak** |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | **400 cd/m2** |
| Kolor nóżek | **Szary** |
| Rozmiar plamki | **0,2325 x 0,2325 mm** |

| | |
|---|---|
| Wyście mocy ac | **Tak** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Projektowanie grafiki** |
| Wersja USB hub | **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)** |
| Gęstość pikseli | **109 ppi** |
| Regulacja wysokości | **Tak** |
| Typ HD | **Quad HD** |
| Pokrycie sRGB (typowe) | **100%** |
| Obracany | **30 - 30°** |
| Format obrazu | **21:9** |
| Moc wyjściowa (RMS) | **5 W** |
| Wyjście na słuchawki | **Tak** |
| Ilość portów USB Typu A downstream | **3** |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E | **343946** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85285210** |
| Ilość portów upstream | **1** |
| Regulowana wysokość (max) | **15 cm** |
| Wyjścia słuchawkowe | **1** |
| Ilość głośników | **2** |
| Ostrzeżenia | **Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.** |
| Zakres kąta nachylenia | **-5 - 20°** |
| Podstawa dołączona | **Tak** |
| Wersja HDMI | **2.0** |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | **445,4 mm** |
| Standard gamy kolorów | **sRGB** |
| Wersja DisplayPort | **1.4** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **1000:1** |
| Ekran matowy | **Tak** |
| Port DVI | **Nie** |
| Wbudowany USB hub | **Tak** |
| Kąt widzenia w poziomie | **178°** |
| Ilość portów HDMI | **2** |
| Wbudowana kamera/aparat | **Nie** |
| Ilość sztuk | **1** |

| | |
|---|---|
| Wysokość opakowania | **654 mm** |
| Przekątna ekranu | **34"** |
| Rozdzielczość | **3440 x 1440 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M