

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/benq-monitor-34-cali-pd3420q-led-p-301381.html>

Benq Monitor 34 cali PD3420Q LED



Cena brutto	2 682,99 zł
Cena netto	2 181,29 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR4510
Kod producenta	9H.LJHLB.QBE
Kod EAN	4718755081545
Wejście audio	Nie
Ilość sztuk	1
Ekran matowy	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Szerokość (bez podstawy)	825,8 mm
Wysokość (bez podstawy)	371,5 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	54 kWh
Gęstość pikseli	109 ppi
HDMI	Tak
Rozmiar plamki	0,2325 x 0,2325 mm
Kolor produktu	Szary
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Przewody	USB,DisplayPort do Mini DisplayPort,HDMI,Prąd przemienny
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m2
Waga wraz z opakowaniem	13,7 kg
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Ilość portów HDMI	2
Typ matrycy	IPS
Wersja DisplayPort	1.4
Standard VESA	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Ekran dotykowy	Nie
Wyjście na słuchawki	Tak

Obrotowe	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Kensington Lock	Nie
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	825,8 mm
Kolor nóżek	Szary
Technologia wyświetlacza	LED
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Waga (z podstawą)	9,3 kg
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wbudowany USB hub	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	445,4 mm
Liczba języków OSD	18
Ilość głośników	2
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość portów USB Typu A downstream	3
OSD	Tak
Obracany	30 - 30°
Regulacja pochylenia	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rozmiar obrazu (w poziomie)	80 cm
Natywna proporcja obrazu	21:9
Kąt widzenia w poziomie	178°
Standard gamy kolorów	sRGB
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400,High Dynamic Range 10 (HDR10)
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	343946
Głębokość (bez podstawy)	87,4 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Waga (bez podstawy)	6,9 kg
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	55 kWh

Ilość DisplayPort	1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
HDCP	Tak
AMD FreeSync	Nie
Głębokość opakowania	214 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	244,3 mm
Szerokość opakowania	990 mm
Języki menu ekranowego	Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Angielski, Portugalski, Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, koreańska, Węgierski, Szwedzki, Rumuński, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Polski
Wysokość opakowania	654 mm
Port DVI	Nie
Wbudowane głośniki	Tak
Wersja HDMI	2.0
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Pobór mocy	185 W
Format obrazu	21:9
Typ HD	Quad HD
Stojak dołączony	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	1
Typ podświetlacza	LED
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wersja HDCP	2.2
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kształt ekranu	Płaski
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Ilość portów upstream	1
NVIDIA G-SYNC	Nie
Moc wyjściowa (RMS)	5 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Regulacja wysokości	Tak

Rozmiar obrazu (w pionie)	33,5 cm
Wyście mocy ac	Tak
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M