Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/benq-pd2725u-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-led-czarny-p-362727.html




# BenQ PD2725U monitor komputerowy 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LED Czarny

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 769,99 zł** |
| Cena netto | **3 065,03 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRCH50** |
| Kod producenta | **9H.LJXLA.TBE** |
| Kod EAN | **4718755084973** |
| Kolor nóżek | **Szary** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | **Tak** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **614,8 mm** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Funkcja Picture-in-Picture | **Tak** |
| Regulacja pochylenia | **Tak** |
| Typ matrycy | **IPS** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,5 W** |
| Wersja USB hub | **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Regulacja wysokości | **Tak** |
| Oś obrotu | **Tak** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **60 Hz** |
| Obracany | **-30 - 30°** |
| Kształt ekranu | **Płaski** |
| Moc wyjściowa (RMS) | **5 W** |
| Kolory wyświetlacza | **1.07 biliona kolorów** |
| Kąt obrotu wokół osi | **0 - 90°** |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | **250 cd/m2** |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E | **400184** |
| Ilość portów USB Typu A downstream | **2** |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **188,1 mm** |

| | |
|---|---|
| Standard gamy kolorów | **DCI-P3** |
| Ilość głośników | **2** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **5 ms** |
| Ekran matowy | **Tak** |
| Zakres kąta nachylenia | **-5 - 20°** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Projektowanie grafiki** |
| Kąt widzenia w poziomie | **178°** |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | **499,8 mm** |
| Typ HD | **4K Ultra HD** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **1200:1** |
| Pokrycie sRGB (typowe) | **100%** |
| Natywna proporcja obrazu | **16:9** |
| Wbudowany USB hub | **Tak** |
| Format obrazu | **16:9** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Wbudowana kamera/aparat | **Nie** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85285210** |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | **1** |
| Waga (z podstawą) | **8,3 kg** |
| Ilość portów Thunderbolt 3 | **1** |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | **44 kWh** |
| Waga (bez podstawy) | **5,6 kg** |
| Technologia wyświetlacza | **LED** |
| Kraj pochodzenia | **Chiny** |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | **44 kWh** |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | **Tak** |
| Wersja HDMI | **2.0** |
| Wysokość (bez podstawy) | **360 mm** |
| Szerokość (bez podstawy) | **614,8 mm** |
| Wersja DisplayPort | **1.4** |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | **G** |
| Port DVI | **Nie** |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | **G** |
| Ilość portów HDMI | **2** |
| Głębokość (bez podstawy) | **80,3 mm** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |

| | |
|---|---|
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | **3840 x 2160** |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | **DisplayHDR 400,High Dynamic Range 10 (HDR10)** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Wersja HDCP | **2.2** |
| HDCP | **Tak** |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | **5 ms** |
| HDMI | **Tak** |
| Skala efektywności energetycznej | **Od A do G** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **178°** |
| Rodzaj portuUSB upstream | **USB Typu B** |
| Odłączana podstawa | **Tak** |
| Obrotowe | **Tak** |
| Przednia osłona | **Czarny** |
| Pobór mocy | **44 W** |
| Pobór mocy (max) | **185 W** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | **Tak** |
| Przekątna ekranu | **27"** |
| Rozdzielczość | **3840 x 2160 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M