

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/benq-pd3205u-monitor-komputerowy-80-cm-31-5-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-lcd-czarny-p-364648.html>



BenQ PD3205U monitor komputerowy 80 cm (31.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Czarny

Cena brutto	3 733,99 zł
Cena netto	3 035,76 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRC LM3
Kod producenta	9H.LKGLA.TBE
Kod EAN	4718755086601
Ekran matowy	Tak
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania.
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	943566
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Typ matrycy	IPS
Format obrazu	16:9
Standard VESA	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Ekran dotykowy	Nie
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Obrotowe	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	256,8 mm
Kensington Lock	Nie
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Liczba języków OSD	18
HDCP	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Przewody	DisplayPort, Prąd przemienne, USB, HDMI

Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wersja DisplayPort	1.4
Szerokość urządzenia (z podstawą)	714,7 mm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu B
Waga (z podstawą)	9,4 kg
Wersja HDCP	2.2
Wbudowany USB hub	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	589 mm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Ilość głośników	2
Szerokość (bez podstawy)	714,7 mm
Kąt obrotu wokół osi	-45 - 45°
Wysokość (bez podstawy)	422 mm
Obracany	30 - 30°
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	30 kWh
Regulacja wysokości	Tak
Ilość DisplayPort	1
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Standard gamy kolorów	sRGB
Regulowana wysokość (max)	11 cm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wyjście na słuchawki	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Gęstość pikseli	140 ppi
Pobór mocy	31,5 W
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Kształt ekranu	Płaski
HDMI	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Kolor produktu	Czarny

OSD	Tak
Ilość portów HDMI	1
Regulacja pochylenia	Tak
Wersja HDMI	2.0
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Pobór mocy (max)	168 W
Typ podświetlacza	LED
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Głębokość (bez podstawy)	85,2 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Ilość portów upstream	2
Waga (bez podstawy)	6,2 kg
Moc wyjściowa (RMS)	5 W
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	45 kWh
Oś obrotu	Tak
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	2
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ilość portów USB typu C downstream	1
Przekątna ekranu	31,5"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M