

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/benq-pd3225u-monitor-komputerowy-81-3-cm-32-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-led-czarny-p-343888.html>



BenQ PD3225U monitor komputerowy 81,3 cm (32") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LED Czarny

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto | 5 774,99 zł |
| Cena netto | 4 695,11 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRCMNB |
| Kod producenta | 9H.LLYLA.TBE |
| Kod EAN | 4718755093265 |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400 |
| OSD | Tak |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Tryby inteligentne | Czarny & Biały, CAD/CAM, M-Book, Animacja, Darkroom |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rodzaj portu USB upstream | USB Typu B |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 400 cd/m2 |
| Języki menu ekranowego | Angielski, Chińska uproszczona, Włoski, Rumuński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, koreańska, Węgierski, Szwedzki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Hiszpański |
| Zasilanie USB | Tak |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m2 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 273,3 mm |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Kolor nóżek | Szary |
| Pozycjonowanie na rynku | Projektowanie grafiki |

| | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Gęstość pikseli | 140 ppi |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Paleta barw | 98% |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Ekran matowy | Tak |
| Obracany | -30 - 30° |
| Ilość portów Thunderbolt 3 | 2 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E | 1874336 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2,5 W |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Kąt obrotu wokół osi | 90 - 90° |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ostrzeżenia | Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wbudowany przełącznik KVM | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
| Standard gamy kolorów | Rec. 709 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Waga wraz z opakowaniem | 18,1 kg |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 48 kWh |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Przewody | USB Typu-A,Zasilanie,HDMI,Thunderbolt,DisplayPort |
| Wysokość (bez podstawy) | 411,4 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 628,4 mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Waga (bez podstawy) | 6,6 kg |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| HDCP | Tak |
| Szerokość (bez podstawy) | 714,8 mm |
| Waga (z podstawą) | 8,2 kg |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
| HDMI | Tak |
| Typ podświetlacza | LED |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Obrotowe | Tak |
| Głębokość (bez podstawy) | 74,8 mm |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Pobór mocy | 23 W |
| Maksymalne zasilanie USB | 85 W |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 714,8 mm |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TUV |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,4 W |
| Przekątna ekranu | 32" |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M