

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/benq-rd240q-monitor-komputerowy-61-2-cm-24-1-2560-x-1600-px-wq-xga-lcd-czarny-p-361220.html>



BenQ RD240Q monitor komputerowy 61,2 cm (24.1") 2560 x 1600 px WQXGA LCD Czarny

Cena brutto	1 910,99 zł
Cena netto	1 553,65 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEK6
Kod producenta	9H.LLXLA.TBE
Kod EAN	4718755093272
Dołączone oprogramowanie	Display Pilot 2
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Pobór mocy	22,6 W
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ekran dotykowy	Nie
Regulacja wysokości	Tak
Paleta barw	95%
Standard VESA	Tak
Oś obrotu	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Wbudowane głośniki	Tak
Obracany	-15 - 15°
Typ matrycy	IPS
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Kształt ekranu	Płaski
Kąt obrotu wokół osi	-45 - 45°
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Rumuński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, koreańska, Węgierski, Hiszpański, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Szwedzki
Ilość głośników	2
Regulowana wysokość (max)	11 cm
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2

Długość przekątnej ekranu (cm)	61,1 cm
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Głębokość urządzenia (z podstawą)	228,6 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Tryby kolorów wideo	Noc,Kino,zwyczaj
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Wysokość urządzenia (z podstawą)	522,1 mm
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Ekran matowy	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wbudowany USB hub	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Gęstość pikseli	125 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Natywna proporcja obrazu	16:10
Typ HD	WQXGA
Waga (z podstawą)	7,6 kg
Ilość DisplayPort	1
Wyjście na słuchawki	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	23 kWh
Podświetlenie LED	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	23 kWh
Wyjścia słuchawkowe	1
Technologia wyświetlacza	LCD
Wysokość (bez podstawy)	355,6 mm
Wersja HDMI	2.0
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Waga (bez podstawy)	5 kg
Wersja DisplayPort	1.4
Szerokość urządzenia (z podstawą)	533,6 mm

Ilość portów HDMI	1
Regulacja pochylenia	Tak
Szerokość (bez podstawy)	533,6 mm
Średnie zużycie mocy	20 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Wersja HDCP	2.2
OSD	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	F
Kolor produktu	Czarny
Tryby inteligentne	ePaper
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Głębokość (bez podstawy)	71,3 mm
HDCP	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Zasilanie USB	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
HDMI	Tak
Powierzchnia wyświetlacza	Anty odblaskowe
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,EPEAT Bronze,TCO
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy (max)	178 W
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Kensington Lock	Nie
Ilość portów USB typu C downstream	1
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Obrotowe	Tak
Przekątna ekranu	24,1"
Rozdzielczość	2560 x 1600 px

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M