Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/benq-rd240q-monitor-komputerowy-61-2-cm-24-1-2560-x-1600-px-wqxga-lcd-czarny-p-361220.html



BenQ RD240Q monitor komputerowy 61,2 cm (24.1") 2560 x 1600 px WQXGA LCD Czarny

Cena brutto	**1 919,99 zł**
Cena netto	**1 560,97 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDEK6**
Kod producenta	**9H.LLXLA.TBE**
Kod EAN	**4718755093272**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Wersja HDMI	**2.0**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Regulacja wysokości	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Paleta barw	**95%**
Średnie zużycie mocy	**20 W**
Oś obrotu	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Obracany	**-15 - 15°**
HDCP	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Kąt obrotu wokół osi	**-45 - 45°**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
HDMI	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**61,1 cm**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Tryby kolorów wideo	**Noc,zwyczaj,Kino**
Kensington Lock	**Nie**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**

Standard gamy kolorów	**DCI-P3**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**522,1 mm**
Ekran matowy	**Tak**
Obrotowe	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Dołączone oprogramowanie	**Display Pilot 2**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Pobór mocy	**22,6 W**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Natywna proporcja obrazu	**16:10**
Ekran dotykowy	**Nie**
Waga (z podstawą)	**7,6 kg**
Ilość DisplayPort	**1**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**23 kWh**
Standard VESA	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**23 kWh**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**355,6 mm**
Kształt ekranu	**Płaski**
Typ matrycy	**IPS**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**533,6 mm**
Waga (bez podstawy)	**5 kg**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**533,6 mm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,4 W**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Języki menu ekranowego	**Niemiecki,Czeski,Holenderski,Szwedzki,Francuska,Polski,Japońska,koreańska,Węgierski,Angielski,Portugalski,Chińska uproszczona,Włoski,Hiszpański,Rumuński,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Arabski**
Wersja HDCP	**2.2**

OSD	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**F**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Tryby inteligentne	**ePaper**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Głębokość (bez podstawy)	**71,3 mm**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**228,6 mm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Zasilanie USB	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**EPEAT Bronze,TCO,ENERGY STAR**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Powierzchnia wyświetlacza	**Anty odblaskowe**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Gęstość pikseli	**125 ppi**
Pobór mocy (max)	**178 W**
Typ HD	**WQXGA**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Podświetlenie LED	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Przekątna ekranu	**24,1"**
Rozdzielczość	**2560 x 1600 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M