

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/benq-rd280u-monitor-komputerowy-71-6-cm-28-2-3840-x-2560-px-4k-ultra-hd-czarny-p-341264.html>



BenQ RD280U monitor komputerowy 71,6 cm (28.2") 3840 x 2560 px 4K Ultra HD Czarny

Cena brutto	2 790,99 zł
Cena netto	2 269,10 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFWEZ
Kod producenta	9H.LM1LJ.TBE
Kod EAN	4718755093296
Długość przekątnej ekranu (cm)	72 cm
Regulowana wysokość (max)	11 cm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Typ matrycy	IPS
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Kształt ekranu	Płaski
Wysokość urządzenia (z podstawą)	474,3 mm
Ekran matowy	Tak
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Języki menu ekranowego	Niemiecki, Czeski, Holenderski, Szwedzki, Chińska uproszczona, Włoski, Japońska, koreańska, Węgierski, Rumuński, Francuska, Polski, Angielski, Portugalski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Hiszpański
Wbudowany USB hub	Tak
Natywna proporcja obrazu	3:2
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Ilość DisplayPort	1
Głębokość urządzenia (z podstawą)	244,5 mm
Waga (z podstawą)	10,4 kg
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms

Tryb wyłączenia	0,3 W
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	29 kWh
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	31 kWh
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wysokość (bez podstawy)	427,8 mm
Gęstość pikseli	164 ppi
Szerokość urządzenia (z podstawą)	610,4 mm
Waga (bez podstawy)	7,5 kg
Typ HD	4K Ultra HD
Regulacja pochylenia	Tak
Szerokość (bez podstawy)	610,4 mm
Wyjście na słuchawki	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,TCO,EPEAT Bronze
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W
Podświetlenie LED	Tak
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400,High Dynamic Range 10 (HDR10)
OSD	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Wersja HDCP	2.2
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Wyjścia słuchawkowe	1
Tryby inteligentne	ePaper
Głębokość (bez podstawy)	87,1 mm
Wersja HDMI	2.0
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Wersja DisplayPort	1.4
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	400 cd/m2
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Ilość portów HDMI	1
Zasilanie USB	Tak
Kolor produktu	Czarny
Pobór mocy (max)	205 W

HDCP	Tak
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	1
HDMI	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Kensington Lock	Nie
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Regulacja wysokości	Tak
Obrotowe	Tak
Paleta barw	95%
Dołączone oprogramowanie	Display Pilot 2
Oś obrotu	Tak
Pobór mocy	34 W
Obracany	-15 - 15°
Ekran dotykowy	Nie
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Standard VESA	Tak
Ilość głośników	2
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wbudowane głośniki	Tak
Przekątna ekranu	71,6 cm (28.2")
Rozdzielczość	3840 x 2560 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M