Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/brama-sieciowa-zewnetrzna-er701-5g-outdoor-p-392693.html



Brama sieciowa zewnętrzna ER701-5G-Outdoor

Cena brutto	**3 356,99 zł**
Cena netto	**2 729,26 zł**
Numer katalogowy	**KMTPLAP00000075**
Kod producenta	**ER701-5G-Outdoor**
Kod EAN	**1210002601405**
Gwarancja	**60 mc.**
Obsługa sieci Aero2	**Nie**
Sieć UMTS (WCDMA)	**2100 MHz**
Typ routera	**5G**
Sieć LTE	**2600 MHz (38)**
Max. prędkość wysyłania	**1.25**
Max. prędkość pobierania	**7.01**
Transmisja danych	**5G**
Karta SIM	**Nano**
Oprogramowanie	**Aplikacja Omada**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Dostęp do chmury Stateful ACL Quality of Service Bridge VLAN SMS: Odbieranie / Wysyłanie SMS 802.1Q VLAN Kontrola przepustowości oparta na IP NAT: Multi-Net NAT Serwer wirtualny Port Triggering NAT-DMZ FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG UPnP Routing: Statyczny**
Certyfikaty	**CE NCC BSMI RoHS**
Czytnik kart pamięci	**Brak**
Standard pamięci SD / CF	**Nie dotyczy**
Pasma (sieci drobne)	**2,4 GHz**
Liczba anten (sieci drobne)	**10**
Antena (sieci drobne)	**Wewnętrzna**
Standardy sieciowe	**802.11g**
Bezpieczeństwo	**DPI: Deep Packet Inspection Kontrola dostępu: Kontrola dostępu oparta na źródłowych/docelowych adresach IP Filtrowanie: Filtrowanie grup web (tylko w Trybie autonomicznym) Filtrowanie URL Ochrona Web (tylko w Trybie**

	autonomicznym) Ochrona przed atakami AR
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**2 x Slot karty SIM**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F) Temperatura przechowywania: -40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F) Wilgotność powietrza podczas pracy: 5% do 95% bez kondensacji Wilgotność powietrza podczas przechowywania: 5% do 90% bez kondensacji Ochro**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Novell NetWare**
Zasilanie	**802.3at PoE: 42-57V 0,6A Pasywne PoE: 48V 0,375A Maksymalne zużycie energii: 15,3W (802.3at PoE lub Pasywne PoE)**
Akcesoria w zestawie	**ER701-5G-Outdoor Adapter pasywnego PoE Zestaw montażowy Zestaw uszczelniający Instrukcja szybkiej instalacji**
Wymiary	**183 x 110 x 36 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**

Opis produktu

ER701-5G-Outdoor Zewnętrzna brama sieciowa Omada 5G

- 5G NR do 7,01 Gbps (SA) / 4,5 Gb/s (NSA)
- Obsługa 2 slotów na karty Nano SIM zapewnia ciągłość działania sieci firmowej
- 1 port RJ45 2,5G PoE In (Adapter PoE znajduje się w zestawie)
- 9 wewnętrznych anten sieci komórkowej i 1 wewnętrzna antena sieci Wi-Fi
- Ustawianie anten za pomocą aplikacji w celu uzyskania optymalnej wydajności sieci 5G
- Konfiguracja jednym kliknięciem w Omada SDN
- Możliwość montażu na Słupie, Ścianie lub Oknie
- Scentralizowane zarządzanie w Chmurze
- Klasa szczelności IP66

Wiodąca wydajność 5G
Zewnętrzna brama sieciowa Omada 5G - Szybka, niezawodna i z możliwością wdrożenia w dowolnym miejscu.

Zwiększ możliwości swojej sieci dzięki technologii 5G
Większa wygoda, wyższa prędkość, lepszy sygnał
Omada ER701-5G-Outdoor zapewnia szybkie i niezawodne 5G, a także błyskawiczne połączenie w miejscach, gdzie przewodowe łącza szerokopasmowe są niepraktyczne. Działa jako główny dostęp do sieci 5G/4G lub łącze zapasowe dla wewnętrznych bram sieciowych. Jest idealnym rozwiązaniem do wdrożeń zdalnych, lokacji tymczasowych i placówek, do których ciężko jest doprowadzić łącze przewodowe.

Do 7,01 Gb/s - Przełomowa wydajność 5G
Doświadcz ultra szybkiej prędkości pobierania sieci 5G osiągającej w szczycie do 7,01 Gb/s - to 46,7x więcej niż w przypadku łącza 4G LTE. Dzięki wyjątkowej technologi Ultra5G Omada, ER701-5G-Outdoor oferuje jedno z najszybszych połączeń 5G na rynku. Korzystaj z płynnego strumieniowania, natychmiastowego pobierania plików i wysyłania danych z prędkością do 1,25 Gb/s.

Szczytowa wydajność 5G dzięki możliwości optymalnego ustawienia anten z pomocą aplikacji
Łatwa instalacja bramy jest zapewniana przez możliwość sprawdzenia siły sygnału w czasie rzeczywistym w aplikacji Omada.

Bez trudu ustawisz zewnętrzną bramę sieciową 5G w kierunku najbliższej stacji, aby uzyskać optymalną wydajność działania urządzenia.

Niezrównana wydajność 5G dzięki zaawansowanej konstrukcji
9 wewnętrznych, wydajnych, i kierunkowych anten do obsługi sieci 5G sprawia, że ER701-5G-Outdoor gwarantuje silny i stabilny odbiór sygnału 5G. Zastosowany w nim 4-rdzeniowy procesor o taktowaniu 2,2 GHz bardzo szybko przetwarza dane z ultra niskimi opóźnieniami, a port RJ45 2.5G PoE In upraszcza wdrożenie urządzenia na zewnątrz budynku, poprzez zmniejszenie ilości potrzebnych kabli.

Awaryjne przełączanie dwóch kart SIM zapewniające nieprzerwaną łączność
W scenariuszach uwzględniających mechanizmy automatycznego łącza awaryjnego, zapasowych połączeń WAN i różnych sytuacji przełączania sieci, system urządzenia zapewnia, że łącze internetowe Twojej firmy będzie cały czas działać.

Wytrzymała konstrukcja do użytku na zewnątrz
W pełni doszczelniony ER701-5G-Outdoor jest pyłoszczelny i wodoszczelny, a także gotowy do długiego zanurzenia w wodzie oraz stawienia czoła ekstremalnym warunkom panującym na zewnątrz budynku.

Wiele możliwości montażu ułatwiających instalację

- Na słupie
- Na ścianie
- Na oknie

Łatwe zarządzanie przez aplikację Omada
Płynny Provisioning i zarządzanie z poziomu aplikacji, w sposób autonomiczny lub scentralizowany.