

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brama-sieciowa-zewnetrzna-er701-5g-outdoor-p-392693.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Brama sieciowa zewnętrzna ER701-5G-Outdoor

Cena brutto	<b>3 207,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 608,12 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KMTPLAP00000075</b>
Kod producenta	<b>ER701-5G-Outdoor</b>
Kod EAN	<b>1210002601405</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Gwarancja	<b>60 mc.</b>
Obsługa sieci Aero2	<b>Nie</b>
Sieć UMTS (WCDMA)	<b>2100 MHz</b>
Typ routera	<b>5G</b>
Sieć LTE	<b>2600 MHz (38)</b>
Max. prędkość wysyłania	<b>1.25</b>
Max. prędkość pobierania	<b>7.01</b>
Transmisja danych	<b>5G</b>
Karta SIM	<b>Nano</b>
Oprogramowanie	<b>Aplikacja Omada</b>
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	<b>Dostęp do chmury Stateful ACL Quality of Service Bridge VLAN SMS: Odbieranie / Wysyłanie SMS 802.1Q VLAN Kontrola przepustowości oparta na IP NAT: Multi-Net NAT Serwer wirtualny Port Triggering NAT-DMZ FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG UPnP Routing: Statyczny</b>
Certyfikaty	<b>CE NCC BSMI RoHS</b>
Czytnik kart pamięci	<b>Brak</b>
Standard pamięci SD / CF	<b>Nie dotyczy</b>
Pasma (sieci drobne)	<b>2,4 GHz</b>
Liczba anten (sieci drobne)	<b>10</b>
Antena (sieci drobne)	<b>Wewnętrzna</b>
Standardy sieciowe	<b>802.11g</b>
Bezpieczeństwo	<b>DPI: Deep Packet Inspection Kontrola dostępu: Kontrola dostępu oparta na źródłowych/docelowych adresach IP Filtrowanie: Filtrowanie grup web (tylko w Trybie</b>

	<b>autonomicznym) Filtrowanie URL</b> <b>Ochrona Web (tylko w Trybie</b> <b>autonomicznym) Ochrona przed</b> <b>atakami AR</b>
Porty we/wy (sieciówka drobna)	<b>2 x Slot karty SIM</b>
Wymagania środowiskowe	<b>Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F)</b> <b>Temperatura przechowywania: -40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F)</b> <b>Wilgotność powietrza podczas pracy: 5% do 95% bez kondensacji</b> <b>Wilgotność powietrza podczas przechowywania: 5% do 90% bez kondensacji</b> <b>Ochro</b>
Obsługiwane systemy operacyjne	<b>Novell NetWare</b>
Zasilanie	<b>802.3at PoE: 42-57V 0,6A</b> <b>Pasywne PoE: 48V 0,375A</b> <b>Maksymalne zużycie energii: 15,3W (802.3at PoE lub Pasywne PoE)</b>
Akcesoria w zestawie	<b>ER701-5G-Outdoor Adapter pasywnego PoE</b> <b>Zestaw montażowy</b> <b>Zestaw uszczelniający</b> <b>Instrukcja szybkiej instalacji</b>
Wymiary	<b>183 x 110 x 36 mm</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Biały</b>

## Opis produktu

### ER701-5G-Outdoor Zewnętrzna brama sieciowa Omada 5G

- 5G NR do 7,01 Gbps (SA) / 4,5 Gb/s (NSA)
- Obsługa 2 slotów na karty Nano SIM zapewnia ciągłość działania sieci firmowej
- 1 port RJ45 2,5G PoE In (Adapter PoE znajduje się w zestawie)
- 9 wewnętrznych anten sieci komórkowej i 1 wewnętrzna antena sieci Wi-Fi
- Ustawianie anten za pomocą aplikacji w celu uzyskania optymalnej wydajności sieci 5G
- Konfiguracja jednym kliknięciem w Omada SDN
- Możliwość montażu na Słupie, Ścianie lub Oknie
- Scentralizowane zarządzanie w Chmurze
- Klasa szczelności IP66

### Wiodąca wydajność 5G

Zewnętrzna brama sieciowa Omada 5G - Szybka, niezawodna i z możliwością wdrożenia w dowolnym miejscu.

### Zwiększ możliwości swojej sieci dzięki technologii 5G

#### Większa wygoda, wyższa prędkość, lepszy sygnał

Omada ER701-5G-Outdoor zapewnia szybkie i niezawodne 5G, a także błyskawiczne połączenie w miejscach, gdzie przewodowe łącza szerokopasmowe są niepraktyczne. Działa jako główny dostęp do sieci 5G/4G lub łącze zapasowe dla wewnętrznych bram sieciowych. Jest idealnym rozwiązaniem do wdrożeń zdalnych, lokacji tymczasowych i placówek, do których ciężko jest doprowadzić łącza przewodowe.

### Do 7,01 Gb/s - Przełomowa wydajność 5G

Doświadcz ultra szybkiej prędkości pobierania sieci 5G osiągającej w szczycie do 7,01 Gb/s - to 46,7x więcej niż w przypadku łącza 4G LTE. Dzięki wyjątkowej technologii Ultra5G Omada, ER701-5G-Outdoor oferuje jedno z najszybszych połączeń 5G na rynku. Korzystaj z płynnego strumieniowania, natychmiastowego pobierania plików i wysyłania danych z prędkością do 1,25 Gb/s.

### Szczytowa wydajność 5G dzięki możliwości optymalnego ustawienia anten z pomocą aplikacji

Łatwa instalacja bramy jest zapewniana przez możliwość sprawdzenia siły sygnału w czasie rzeczywistym w aplikacji Omada.

---

Bez trudu ustawisz zewnętrzną bramę sieciową 5G w kierunku najbliższej stacji, aby uzyskać optymalną wydajność działania urządzenia.

### **Nieźródlna wydajność 5G dzięki zaawansowanej konstrukcji**

9 wewnętrznych, wydajnych, i kierunkowych anten do obsługi sieci 5G sprawia, że ER701-5G-Outdoor gwarantuje silny i stabilny odbiór sygnału 5G. Zastosowany w nim 4-rdzeniowy procesor o taktowaniu 2,2 GHz bardzo szybko przetwarza dane z ultra niskimi opóźnieniami, a port RJ45 2.5G PoE In upraszcza wdrożenie urządzenia na zewnątrz budynku, poprzez zmniejszenie ilości potrzebnych kabli.

### **Awaryjne przełączanie dwóch kart SIM zapewniające nieprzerwaną łączność**

W scenariuszach uwzględniających mechanizmy automatycznego łącza awaryjnego, zapasowych połączeń WAN i różnych sytuacji przełączania sieci, system urządzenia zapewnia, że łącze internetowe Twojej firmy będzie cały czas działać.

### **Wytrzymała konstrukcja do użytku na zewnątrz**

W pełni doszczelniony ER701-5G-Outdoor jest pyłoszczelny i wodoszczelny, a także gotowy do długiego zanurzenia w wodzie oraz stawienia czoła ekstremalnym warunkom panującym na zewnątrz budynku.

### **Wiele możliwości montażu ułatwiających instalację**

- Na słupie
- Na ścianie
- Na oknie

### **Łatwe zarządzanie przez aplikację Omada**

Płynny Provisioning i zarządzanie z poziomu aplikacji, w sposób autonomiczny lub scentralizowany.