Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/bramy-lancom-sd-wan-sdwan-1800efw-62139-p-362399.html

Bramy LANCOM SD-WAN SDWAN 1800EFW (62139)



Cena brutto	**4 552,99 zł**
Cena netto	**3 701,62 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJEZH**
Kod producenta	**7774723**
Kod EAN	**4044144621390**
Obsługa DMZ	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**CE,RCM**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
Liczba jednoczesnych sesji (max)	**127**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kod produktu celnego (TARIC)	**85176200**
Interfejs SCSI	**USB C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**3DES,WPA,WPA2-Enterprise,MSCHAPv2,AES-CCMP,EAP-GTC,WPA3-Enterprise,SHA-1,SHA-256,FIPS 140,WEP,802.1x RADIUS,EAP-TLS,4096-bit RSA,EAP-FAST,EAP-MD5,1024-bit RSA,WPA3-Personal,SHA-384,WPA2,TKIP,MD5,PEAP,EAP-TTLS,WPA2-Personal,SHA-512,AES-GCMP**
Kształtowanie ruchu	**Tak**
Pobór mocy (bezczynny)	**12 W**
Metoda autentyczności	**PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 35 °C**
Protokół wybierania drogi	**OSPFv2,BGP4,LISP,VRRP,RIP-2**
Wysokość produktu	**45 mm**
Szerokość produktu	**210 mm**
Rodzaj wtyku anteny	**RP-SMA**
Głębokość produktu	**140 mm**
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	**Multiple SSIDs**
Wysokość opakowania	**94 mm**
Pobór mocy (max)	**30 W**
Waga wraz z opakowaniem	**1,53 kg**

Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	**Y**
Waga produktu	**450 g**
Sterowanie pasmem	**Tak**
Szerokość opakowania	**385 mm**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Obsługa Multicast	**Tak**
Głębokość opakowania	**288 mm**
Liczba VLANs	**4096**
Kolor produktu	**Czarny**
IGMP snooping	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Emisja ciepła	**120 BTU/h**
Port WAN	**Ethernet (RJ-45)**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**3 dBi**
Zabezpieczenie firewall	**Tak**
Panel sterowania	**Nie**
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**
Modulacja	**1024-QAM,OFDMA,256-QAM**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**1200 Mbit/s**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Liczba kanałów	**16 kan.**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Liczba wentylatorów	**1 wentylator**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Ochrona hasłem	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.11d,IEEE 802.11r,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3az,IEEE 802.11v,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i**

Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Ilość anten	**2**
Kraj pochodzenia	**Niemcy**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Ilość niezmiennych portów SFP	**1**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Śledzenie DHCPv6	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Równoważenie obciążenia	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M