Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/brother-ads-4500w-skaner-skaner-adf-600-x-600-dpi-a4-czarny-bialy-p-331779.html



Brother ADS-4500W skaner Skaner ADF 600 x 600 DPI A4 Czarny, Biały

Cena brutto	**2 413,99 zł**
Cena netto	**1 962,59 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCLMG**
Kod producenta	**ADS4500WRE1**
Kod EAN	**4977766814577**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**1,7 W**
Ekran dotykowy	**Tak**
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	**40 - 200 g/m2**
Tryb wyłączenia	**0,1 W**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**7,3 W**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Typ kontroli	**Przyciski, Dotyk**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84716070**
Skanuj do	**E-mail Server,Obraz,FTP,PC,SMB**
Poziomy skali szarości	**256**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Sterowniki skanera	**SANE,WIA**
Karta sieciowa	**Tak**
Skanowanie w kolorze	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	**70 ipm**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	**70 ipm**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	**35 stron/min**

Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	**35 stron/min**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA3,EAP-FAST,EAP-MD5,HTTPS,TKIP,PEAP,EAP-TTLS,WEP,EAP-TLS,SMTP-AUTH,WPA2-PSK,SSL/TLS,SNMPv3,WPA-PSK,AES,TLS**
Poziom głośności skanowania	**59 dB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**60 ark.**
Wysokość produktu	**391 mm**
Wersja USB	**2.0**
Podwójne skanowanie	**Tak**
Szerokość produktu	**243 mm**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**
Głębokość produktu	**320 mm**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Wysokość opakowania	**243 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**3,82 kg**
Przechowywanie części zamiennych	**5 lat(a)**
Waga produktu	**3,17 kg**
Rodzaj palety	**800 x 1200 mm**
Szerokość opakowania	**391 mm**
Ostrzeżenia	**Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.,Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur.,Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.**
Przewody	**Prąd przemienny, USB**
Wysokość brutto palety	**17,5 cm**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	**10 szt.**
Głębokość opakowania	**320 mm**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	**50 szt.**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Warstwy na paletę	**5 szt.**
Maksymalny format skanowania	**215,9 x 355,6 mm**
Waga brutto palety	**205 kg**
Port USB	**Tak**
Produktów na palecie	**50 szt.**

Wi-Fi	**Tak**
Obsługa IPv6	**Tak**
Typ zasilacza	**Prąd przemienny**
Maksymalna szerokość skanowania	**21,6 cm**
Typ skanera	**Skaner ADF**
Zwiększona rozdzielczość skanowania	**1200 x 1200 DPI**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Grubość karty (maks.)	**1,1 mm**
Maksymalna długość skanowania	**35,6 cm**
Pobór mocy	**25 W**
Obsługiwane nośniki skanowania	**Zwykły? czysty papier,Gruby papier,Papier wtórnie przetworzony,Cienki papier,Karta biznesowa,Karty plastikowe**
Przekątna ekranu	**2,8"**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M