

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-ads-4700w-skaner-adf-skaner-arkuszowy-600-x-600-dpi-a4-czarny-bialy-p-340865.html>



Brother ADS-4700W skaner ADF + skaner arkuszowy 600 x 600 DPI A4 Czarny, Biały

Cena brutto	2 756,99 zł
Cena netto	2 241,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFTYG
Kod producenta	ADS4700WRE1
Kod EAN	4977766814713
Wysokość opakowania	320 mm
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Waga wraz z opakowaniem	3,88 kg
Minimalna grubość nośnika	0,08 mm
Waga produktu	3,23 kg
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Szerokość opakowania	391 mm
Maksymalny dzienny cykl pracy	6000 stron(y)
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Głębokość opakowania	243 mm
Maksymalna długość skanowania	35,6 cm
Tryb usypiania	Tak
Kolor produktu	Czarny,Biały
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Ilość sztuk	1
Maksymalny format skanowania	355,6 x 215,9 mm
Głębokość koloru wejścia	48 bit
Czujnik ultradźwiękowy	Tak
Port USB	Tak
Formaty plików (scanner)	PDF,JPEG,TIFF
Wysokość brutto palety	17,5 cm
Wi-Fi	Tak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	1,7 W

Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	8 szt.
Prąd wyjściowy	1,9 A
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,7 W
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	40 szt.
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Tryb wyłączenia	0,1 W
Warstwy na paletę	5 szt.
Pobór mocy w trybie czuwania	8,6 W
Waga brutto palety	170,4 kg
Maksymalne obciążenie	120000 stron/mies.
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Produktów na palecie	40 szt.
Obsługa IPv6	Tak
Kancelaryjny	Tak
Typ skanera	ADF + skaner arkuszowy
Typ ekranu	LCD
Maksymalna szerokość skanowania	21,6 cm
Obsługiwane nośniki skanowania	Karta biznesowa, Karty plastikowe, Cienki papier, Papier wtórnie przetworzony, Zwyczajny? czysty papier, Gruby papier
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Gramatura podajnika papieru	40 - 200 g/m2
Automatyczne wyłączenie zasilania	Tak
Napięcie	100-240 V
Zwiększona rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Typ przetwornika obrazu	Dual CIS
Pobór mocy	26 W
Napięcie operacyjne	24 V
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019
Ekran dotykowy	Tak
Tryb długiego papieru	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84716070
Typ kontroli	Przyciski
Certyfikaty	GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected

	Setup, Wi-Fi Direct, Kofax™ 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0
Grubość karty (maks.)	1,32 mm
Kraj pochodzenia	Chiny
Skanuj do	PC
Przewodowa sieć lan	Tak
Poziomy skali szarości	256
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Pro x64,Windows 10,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 7,Windows 8.1,Windows 7 x64,Windows 11,Windows 10 Enterprise,Windows 10 x64,Windows 10 Home x64,Windows 11 x64,Windows 10 Education,Windows 10 Pro,Windows 8.1 x64,Windows 10 E
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Sterowniki skanera	WIA,TWAIN,ISIS
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Skanowanie w kolorze	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	80 ipm
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	80 ipm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA3,WPA-PSK,WEP,WPA2-PSK
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	40 stron/min
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Wysokość produktu	391 mm
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	40 stron/min
Wersja USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Poziom głośności skanowania	59 dB
Szerokość produktu	243 mm
Pojemność automatycznego podajnika papieru	80 ark.
Głębokość produktu	320 mm
Podwójne skanowanie	Tak
Przekątna ekranu	4,3"



Opis produktu

- Gwarancja: G024M