

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-ads-4700w-skaner-adf-skaner-arkuszowy-600-x-600-dpi-a4-czarny-bialy-p-340865.html>



Brother ADS-4700W skaner ADF + skaner arkuszowy 600 x 600 DPI A4 Czarny, Biały

Cena brutto	2 756,99 zł
Cena netto	2 241,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFTYG
Kod producenta	ADS4700WRE1
Kod EAN	4977766814713
Czujnik ultradźwiękowy	Tak
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Głębokość koloru wejścia	48 bit
Wysokość brutto palety	17,5 cm
Napięcie	100-240 V
Formaty plików (scanner)	PDF,JPEG,TIFF
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	8 szt.
Pobór mocy	26 W
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	1,7 W
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	40 szt.
Napięcie operacyjne	24 V
Ekran dotykowy	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,7 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84716070
Certyfikaty	GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, Kofax™ 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0
Tryb wyłączenia	0,1 W
Warstwy na paletę	5 szt.
Kraj pochodzenia	Chiny
Pobór mocy w trybie czuwania	8,6 W
Waga brutto palety	170,4 kg
Przewodowa sieć lan	Tak

Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Produktów na palecie	40 szt.
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b
Kancelaryjny	Tak
Typ ekranu	LCD
Obsługa IPv6	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Pro x64,Windows 10,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 7,Windows 8.1,Windows 7 x64,Windows 11,Windows 10 Enterprise,Windows 10 x64,Windows 10 Home x64,Windows 11 x64,Windows 10 Education,Windows 10 Pro,Windows 8.1 x64,Windows 10 E
Obsługiwane nośniki skanowania	Karta biznesowa,Karty plastikowe,Cienki papier,Papier wtórnie przetworzony,Zwykły? czysty papier,Gruby papier
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Maksymalna szerokość skanowania	21,6 cm
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Automatyczne wyłączanie zasilania	Tak
Gramatura podajnika papieru	40 - 200 g/m2
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Typ przetwornika obrazu	Dual CIS
Zwiększona rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2012,Windows Server 2019
Tryb długiego papieru	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Typ kontroli	Przyciski
Grubość karty (maks.)	1,32 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA3,WPA-PSK,WEP,WPA2-PSK
Skanuj do	PC
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Poziomy skali szarości	256
Wysokość produktu	391 mm
Wersja USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Szerokość produktu	243 mm

Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Głębokość produktu	320 mm
Sterowniki skanera	WIA,TWAIN,ISIS
Wysokość opakowania	320 mm
Skanowanie w kolorze	Tak
Waga wraz z opakowaniem	3,88 kg
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	80 ipm
Waga produktu	3,23 kg
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	80 ipm
Szerokość opakowania	391 mm
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	40 stron/min
Głębokość opakowania	243 mm
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	40 stron/min
Kolor produktu	Czarny,Biały
Poziom głośności skanowania	59 dB
Maksymalny format skanowania	355,6 x 215,9 mm
Pojemność automatycznego podajnika papieru	80 ark.
Port USB	Tak
Podwójne skanowanie	Tak
Wi-Fi	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Prąd wyjściowy	1,9 A
Minimalna grubość nośnika	0,08 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Maksymalny dzienny cykl pracy	6000 stron(y)
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Maksymalne obciążenie	120000 stron/mies.
Maksymalna długość skanowania	35,6 cm
Tryb usypiania	Tak
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Ilość sztuk	1
Typ skanera	ADF + skaner arkuszowy
Przekątna ekranu	4,3"



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M