

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-ads-4700w-skaner-adf-skaner-arkuszowy-600-x-600-dpi-a4-czarny-bialy-p-340865.html>



Brother ADS-4700W skaner ADF + skaner arkuszowy 600 x 600 DPI A4 Czarny, Biały

Cena brutto	2 890,99 zł
Cena netto	2 350,40 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFTYG
Kod producenta	ADS4700WRE1
Kod EAN	4977766814713
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Kancelaryjny	Tak
Typ ekranu	LCD
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA3,WPA-PSK,WEP,WPA2-PSK
Obsługiwane nośniki skanowania	Karta biznesowa,Karty plastikowe,Cienki papier,Papier wtórnie przetworzony,Zwykły? czysty papier,Gruby papier
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Automatyczne wyłączanie zasilania	Tak
Wysokość produktu	391 mm
Typ przetwornika obrazu	Dual CIS
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2012,Windows Server 2019
Wersja USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Typ kontroli	Przyciski
Szerokość produktu	243 mm
Skanuj do	PC
Głębokość produktu	320 mm
Poziomy skali szarości	256
Wysokość opakowania	320 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Waga wraz z opakowaniem	3,88 kg

Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Waga produktu	3,23 kg
Sterowniki skanera	WIA,TWAIN,ISIS
Szerokość opakowania	391 mm
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Głębokość opakowania	243 mm
Skanowanie w kolorze	Tak
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Kolor produktu	Czarny,Biały
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	80 ipm
Tryb usypiania	Tak
Maksymalny format skanowania	355,6 x 215,9 mm
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	80 ipm
Ilość sztuk	1
Port USB	Tak
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	40 stron/min
Czujnik ultradźwiękowy	Tak
Wi-Fi	Tak
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	40 stron/min
Prąd wyjściowy	1,9 A
Poziom głośności skanowania	59 dB
Wysokość brutto palety	17,5 cm
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Pojemność automatycznego podajnika papieru	80 ark.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	8 szt.
Maksymalne obciążenie	120000 stron/mies.
Podwójne skanowanie	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	40 szt.
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Warstwy na paletę	5 szt.
Typ skanera	ADF + skaner arkuszowy
Minimalna grubość nośnika	0,08 mm
Waga brutto palety	170,4 kg
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Produktów na paletce	40 szt.

Kolorowy wyświetlacz	Tak
Maksymalny dzienny cykl pracy	6000 stron(y)
Obsługa IPv6	Tak
Napięcie	100-240 V
Maksymalna długość skanowania	35,6 cm
Maksymalna szerokość skanowania	21,6 cm
Pobór mocy	26 W
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Gramatura podajnika papieru	40 - 200 g/m2
Napięcie operacyjne	24 V
Ekran dotykowy	Tak
Głębokość koloru wejścia	48 bit
Zwiększona rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84716070
Certyfikaty	GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, Kofax™ 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0
Formaty plików (scanner)	PDF, JPEG, TIFF
Tryb długiego papieru	Tak
Kraj pochodzenia	Chiny
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	1,7 W
Grubość karty (maks.)	1,32 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g, 802.11b
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,7 W
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Pro x64, Windows 10, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 7, Windows 8.1, Windows 7 x64, Windows 11, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 8.1 x64, Windows 10 E
Tryb wyłączenia	0,1 W
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Pobór mocy w trybie czuwania	8,6 W
Przekątna ekranu	4,3"



Opis produktu

- Gwarancja: G024M