

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-dcp-j1200were1-drukarka-wielofunkcyjna-atramentowa-a4-1200-x-1200-dpi-wi-fi-p-333087.html>



Brother DCP-J1200WERE1 drukarka wielofunkcyjna Atramentowa A4 1200 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	470,99 zł
Cena netto	382,92 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEI1
Kod producenta	DCPJ1200WERE1
Kod EAN	4977766825160
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,128-bit WEP,WPA2-TKI P,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,64-bit WEP,WPA2-AES,SSL/TLS
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	2500 stron/mies.
Wysokość produktu	506 mm
Typy nośników podajnika papieru	Papier fotograficzny,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy
Szerokość produktu	219 mm
Tryby druku duplex	Ręczny
Głębokość produktu	469 mm
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Mopria Print Service
Wysokość opakowania	469 mm
Technologia skanowania	CIS
Waga wraz z opakowaniem	8,06 kg
Skanuj do	Mail,OCR,Obraz,Pilnik
Waga produktu	6,85 kg
Rozmiary nośników non-ISO	Spis
Szerokość opakowania	506 mm
Poziomy skali szarości	256
Głębokość opakowania	219 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB

Kolor produktu	Biały
Podwójne drukowanie	Tak
Maksymalny obszar skanowania	213,9 x 295 mm
Port USB	Tak
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	1200 x 1200 DPI
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Wi-Fi	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Technologia druku	Atramentowa
Maksymalne obciążenie	2500 stron/mies.
Fax	Nie
Liczba portów USB 2.0	1
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10 s
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Taktowanie procesora	576 MHz
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,5 s
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Cykl pracy (zalecany)	50 - 1000 stron/mies.
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Całkowita pojemność wyjściowa	50 ark.
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Funkcja duplex	Drukuj
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	13 W
Całkowita liczba podajników	1
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	16 ipm
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,8 W
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	9 ipm

Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Tryb wyłączenia	0,2 W
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	64 - 220 g/m²
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Ostrzeżenia	W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.,Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.,Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.
Pobór mocy w trybie czuwania	1,1 W
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m²
Typ ekranu	LED
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wejściowa głębokość skali szarości	10 bit
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Zużycie prądu (tryb gotowości)	2,5 W
Przewodowa sieć lan	Nie
Rozmiary kopert	DL,C5,Monarch,Com-10

Opis produktu

- Gwarancja: F024M