

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-dcp-j1200were1-drukarka-wielofunkcyjna-atramentowa-a4-1200-x-1200-dpi-wi-fi-p-333087.html>



Brother DCP-J1200WERE1 drukarka wielofunkcyjna Atramentowa A4 1200 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	499,99 zł
Cena netto	406,50 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEI1
Kod producenta	DCPJ1200WERE1
Kod EAN	4977766825160
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,5 s
Zużycie prądu (tryb gotowości)	2,5 W
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	1200 x 1200 DPI
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	9 ipm
Podwójne drukowanie	Tak
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	13 W
Poziomy skali szarości	256
Ostrzeżenia	W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.,Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.,Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.
Skanuj do	Mail,OCR,Obraz,Pilnik
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Mopria Print Service
Typy nośników podajnika papieru	Papier fotograficzny,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy

Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Procesor wbudowany	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Technologia druku	Atramentowa
Pobór mocy w trybie czuwania	1,1 W
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,8 W
Kolor produktu	Biały
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Szerokość opakowania	506 mm
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Waga wraz z opakowaniem	8,06 kg
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Głębokość produktu	469 mm
Całkowita liczba podajników	1
Wysokość produktu	506 mm
Całkowita pojemność wyjściowa	50 ark.
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Taktowanie procesora	576 MHz
Rozmiary kopert	DL,C5,Monarch,Com-10
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10 s
Wejściowa głębokość skali szarości	10 bit
Fax	Nie
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	64 - 220 g/m2
Maksymalny obszar skanowania	213,9 x 295 mm
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	16 ipm
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Funkcja duplex	Drukuj
Rozmiary nośników non-ISO	Spis
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące
Technologia skanowania	CIS
Tryby druku duplex	Ręczny

Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	2500 stron/mies.
Cykl pracy (zalecany)	50 - 1000 stron/mies.
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Maksymalne obciążenie	2500 stron/mies.
Typ ekranu	LED
Wi-Fi	Tak
Tryb wyłączenia	0,2 W
Port USB	Tak
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Głębokość opakowania	219 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Waga produktu	6,85 kg
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Wysokość opakowania	469 mm
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Szerokość produktu	219 mm
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,128-bit WEP,WPA2-TKIP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,64-bit WEP,WPA2-AES,SSL/TLS
Przewodowa sieć lan	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: F024M