

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-dcp-l3520cdwe-drukarka-wielofunkcyjna-led-a4-600-x-2400-dpi-18-stron-min-wi-fi-p-403572.html>



Brother DCP-L3520CDWE drukarka wielofunkcyjna LED A4 600 x 2400 DPI 18 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	2 107,99 zł
Cena netto	1 713,81 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRTYWB
Kod producenta	1725306
Kod EAN	4977766827898
Rozmiary nośników non-ISO	Wykonawczy (184 x 267mm),Folio,Listowy,Prawny
Głębokość opakowania	536 mm
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	18 stron/min
Kolor produktu	Biały
Rodzaj palety	1200 x 1000 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Port USB	Tak
Okres gwarancji	2 lat(a)
Podwójne drukowanie	Tak
Maksymalna rozdzielczość	600 x 2400 DPI
Wysokość brutto palety	16,4 cm
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Wi-Fi	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	4 szt.
Liczba wkładów drukujących	4
Technologia druku	LED
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	12 szt.
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Maksymalne obciążenie	3000 stron/mies.
Warstwy na paletę	3 szt.
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty

Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Liczba portów USB 2.0	1
Waga brutto palety	281,3 kg
Języki opisu strony	PCL 5c,BR-Script 3,PCL 5e,XPS,PDF 1.7,PCL 6
Całkowita liczba podajników	1
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Produktów na palecie	12 szt.
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Nordic Swan Ecolabel,Blue Angel
Fax	Nie
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,21 dB
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Funkcja duplex	Drukuj
Pojemność pojemnika (CMY)	500 stron(y)
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	15 s
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	18 kopii/min
Podajnik uniwersalny	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Zużycie energii (tryb uśpienia)	10 W
Bezpieczne drukowanie	Tak
Tryb wyłączenia	0,04 W
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	460 W
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	46 dB
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	43 dB
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 216 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	5,89 dB
Dopasuj długość nośnika	116 - 355,6 mm
Typ ekranu	LCD
Pojemność tacki wielozadaniowej	1 ark.

Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Wi-Fi Direct	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Średnie zużycie energii podczas drukowania	460 W
Kraj pochodzenia	Wietnam
Zużycie prądu (tryb gotowości)	70 W
Przewodowa sieć lan	Nie
Zawiera wkład(y)	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Rozmiary kopert	Com-10,DL,C5,Monarch
Przewodnik użytkownika	Tak
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	18 kopii/min
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,64-bit WEP,SSL/TLS, SNMPv3,WPA2-PSK,802.1x RADIUS,TKIP,WPA-PSK,IPSEC,AES,SMTP-AUTH,APOP,WPA3-SAE
Wysokość produktu	497 mm
Pojemność pojemnika (czarny)	1500 stron(y)
Szerokość produktu	536 mm
Typy nośników podajnika papieru	Papier typu bond,Papier makulaturowy,Papier błyszczący,Cienki papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Gruby papier,Etykieta/metka
Głębokość produktu	497 mm
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,29 kWh/tydz.
Wysokość opakowania	497 mm
Typ kontroli	Przyciski
Tryby druku duplex	Automatyczna
Waga wraz z opakowaniem	21,9 kg
Technologia skanowania	CIS
Waga produktu	20,2 kg
Skanuj do	Mail,Pilnik,SMB,Obraz,FTP,Netwo rk folder,OCR
Szerokość opakowania	497 mm
Rozmiary papieru B0...B9	B5,B6
Przewody	Prąd przemienny
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	18 stron/min



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M