

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-dcp-l8410cdw-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-2400-x-600-dpi-31-stron-min-wi-fi-p-331828.html>



Brother DCP-L8410CDW drukarka wielofunkcyjna Laser A4 2400 x 600 DPI 31 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	2 405,99 zł
Cena netto	1 956,09 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCML2
Kod producenta	DCPL8410CDWG1
Kod EAN	4977766774307
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Podwójne drukowanie	Tak
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Druk N-up	25,4,16,2,6,9
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	1200 x 600 DPI
Gramatura podajnika papieru	60 - 105 g/m2
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan
Maksymalna liczba podajników	4
Bezpieczne drukowanie	Tak
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	31 stron/min
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows 10 Education,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Home x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8 Enterprise x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 10 Pro,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 10 Pr
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	14 stron/min
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,128-bit WEP,WPA2-TKIP,64-bit WEP,IPSec,HTTPS,EAP-FAST,EAP-MD5,APO

	P,WPA-AES,WPA-TKIP,PEAP,EAP-TTLS,WPA2-PSK,IPPS,SNMP,WPA 2-AES,EAP-TLS,SMTP-AUTH,SSL/TLS
Liczba wkładów drukujących	4
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Wi-Fi Protected Setup (WPS)	Tak
Wysokość produktu	655 mm
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Szerokość produktu	550 mm
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Funkcja drukowania ID	Tak
Głębokość produktu	660 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Wysokość opakowania	654 mm
Języki opisu strony	PostScript 3,XPS,BR-Script 3,PDF 1.7,PCL 6
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
Waga wraz z opakowaniem	33,3 kg
Fax	Nie
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	64 - 90 g/m²
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	1200 x 600 DPI
Waga produktu	28,1 kg
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Wysokość brutto palety	14,5 cm
Szerokość opakowania	663 mm
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	15 s
Filtrowanie adresów IP	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	2 szt.
Głębokość opakowania	542 mm

Cykl pracy (zalecany)	0 - 3000 stron/mies.
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	4 szt.
Kolor produktu	Czarny
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Wi-Fi Direct	Tak
Warstwy na paletę	2 szt.
Port USB	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Czas pierwszej kopii (czarna)	16 s
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Całkowita liczba podajników	1
Zużycie prądu (tryb gotowości)	70 W
Waga brutto palety	151,2 kg
Wi-Fi	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	31 kopii/min
Produktów na paletce	4 szt.
Technologia druku	Laser
Zawiera sterowniki	Tak
Maksymalna rozdzielczość skanowania	19200 x 19200 DPI
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Nordic Swan Ecolabel, ENERGY STAR, Blue Angel
Maksymalne obciążenie	40000 stron/mies.
Sterowniki skanera	WIA, TWAIN, ISIS
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Drukowanie kodów kreskowych	Tak
Standardowe interfejsy	Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
Czas rozgrzewania	31 s
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5, A6, A4
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	60 - 105 g/m2
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Pojemność automatycznego	50 ark.

podajnika papieru	
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	40000 stron/mies.
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	17 s
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Podwójne skanowanie	Nie
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier, Papier makulaturowy
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	7 stron/min
Tryb wyłączenia	0,03 W
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	1,8 kWh/tydz.
Darmowa kopia	Tak
Typ ekranu	LCD
Taktowanie procesora	800 MHz
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Maksymalny obszar wydruku	215 x 355 mm
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Typ kontroli	Przyciski
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	31 kopii/min
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Tryby druku duplex	Automatyczna
Liczba skalowalnych czcionek	66
Procesor wbudowany	Tak
Skanuj do	E-mail Server, Pilnik, Mail, FTP, Obraz
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	1,3 W
Technologie mobilnego wydruku	Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Liczba czcionek kodów kreskowych	16
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Rozmiary nośników non-ISO	Wykonawczy (184 x 267mm)
Zużycie energii (tryb uśpienia)	10 W

Liczba czcionek bitmapowych	12
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Prędkość skanowania (kolor)	28 stron/min
Typy podajników wielofunkcyjnych	Zwykły? czysty papier, Papier wtórnie przetworzony, Papier typu bond, Blankiet firmowy
Technologia skanowania	CIS
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	44 dB
Kraj pochodzenia	Chiny
Prędkość skanowania (czarny)	28 stron/min
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Średni zużycie energii (podczas pracy)	580 W
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	31 stron/min
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 163 g/m2
Funkcja drukowania broszury	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Poziomy skali szarości	256
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Podajnik uniwersalny	Tak
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Przekątna ekranu	3,6"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M