

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-dcp-l8410cdw-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-2400-x-600-dpi-31-stron-min-wi-fi-p-403550.html>



Brother DCP-L8410CDW drukarka wielofunkcyjna Laser A4 2400 x 600 DPI 31 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	3 042,99 zł
Cena netto	2 473,98 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRSPG5
Kod producenta	1661414
Kod EAN	4977766774345
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	15 s
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Szerokość opakowania	663 mm
Cykl pracy (zalecany)	0 - 3000 stron/mies.
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Funkcja drukowania ID	Tak
Głębokość opakowania	542 mm
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Kolor produktu	Czarny
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	64 - 90 g/m2
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	1200 x 600 DPI
Port USB	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wysokość brutto palety	14,5 cm
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Całkowita liczba podajników	1
Wi-Fi Direct	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	2 szt.
Wi-Fi	Tak

Bezpośrednie drukowanie	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	4 szt.
Technologia druku	Laser
Zawiera sterowniki	Tak
Czas pierwszej kopii (czarna)	16 s
Warstwy na paletę	2 szt.
Maksymalne obciążenie	40000 stron/mies.
Sterowniki skanera	ISIS,WIA,TWAIN
Zużycie prądu (tryb gotowości)	70 W
Waga brutto palety	151,2 kg
Standardowe interfejsy	Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	31 kopii/min
Produktów na palecie	4 szt.
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Maksymalna rozdzielczość skanowania	19200 x 19200 DPI
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel,Nordic Swan Ecolabel,ENERGY STAR
Tryb wyłączenia	0,03 W
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Podwójne skanowanie	Nie
Czas rozgrzewania	31 s
Drukowanie kodów kreskowych	Tak
Typ ekranu	LCD
Taktowanie procesora	800 MHz
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	60 - 105 g/m2

Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	1,8 kWh/tydz.
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	17 s
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Skanuj do	E-mail Server,Mail,FTP,Pilnik,Obraz
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	1,3 W
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	7 stron/min
Procesor wbudowany	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Wykonawczy (184 x 267mm)
Zużycie energii (tryb uśpienia)	10 W
Typ kontroli	Przyciski
Darmowa kopia	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Tryby druku duplex	Automatyczna
Maksymalny obszar wydruku	215 x 355 mm
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Prędkość skanowania (kolor)	28 stron/min
Technologie mobilnego wydruku	Google Cloud Print,Brother iPrint & Scan,Apple AirPrint,Mopria Print Service
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	31 kopii/min
Kraj pochodzenia	Chiny
Prędkość skanowania (czarny)	28 stron/min
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Technologia skanowania	CIS
Liczba skalowalnych czcionek	66
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	31 stron/min
Druk N-up	25,16,9,2,6,4
Średni zużycie energii (podczas pracy)	580 W
Liczba czcionek kodów kreskowych	16
Przewodowa sieć lan	Tak
Poziomy skali szarości	256

Liczba czcionek bitmapowych	12
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Typy podajników wielofunkcyjnych	Papier typu bond,Zwykły? czysty papier,Blankiet firmowy,Papier wtórnie przetworzony
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	44 dB
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Podwójne drukowanie	Tak
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	1200 x 600 DPI
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 163 g/m2
Funkcja drukowania broszury	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro x64,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64,Windows 10 Home x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 10 Education x64,Windows 7
Maksymalna liczba podajników	4
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,IPSEC,IPPS,EAP-TLS,SMTP-AUTH,HTTPS,64-bit WEP,EAP-FAST,EAP-MD5,WPA2-TKIP,WPA-PSK,APOP,WPA-TKIP,WPA2-AES,SNMP,PEAP,EAP-TTLS,WPA2-PSK,WPA-AES,SSL/TLS
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Podajnik uniwersalny	Tak
Wysokość produktu	655 mm
Liczba wkładów drukujących	4
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Szerokość produktu	550 mm
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Gramatura podajnika papieru	60 - 105 g/m2

Głębokość produktu	660 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Bezpieczne drukowanie	Tak
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	14 stron/min
Wysokość opakowania	654 mm
Języki opisu strony	PDF 1.7,PCL 6,PostScript 3,XPS,BR-Script 3
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	31 stron/min
Fax	Nie
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Waga wraz z opakowaniem	33,3 kg
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Wi-Fi Protected Setup (WPS)	Tak
Waga produktu	28,1 kg
Przekątna ekranu	3,6"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M