

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-hl-l2447dw-drukarka-laserowa-1200-x-1200-dpi-a4-wi-fi-p-328520.html>



Brother HL-L2447DW drukarka laserowa 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

Cena brutto	846,99 zł
Cena netto	688,61 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCXPL
Kod producenta	DCPL2660DWRE1
Kod EAN	4977766831086
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier, Etykieta/metka, Grubszy papier, Koperty, Zwykły, Cienki papier, Papier makulaturowy
Zawiera wkład(y)	Tak
Średnie zużycie energii podczas drukowania	470 W
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Cykl pracy (zalecany)	0 - 2500 stron/mies.
Poziom hałasu (gotowość)	49 dB
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Biały
Podwójne drukowanie	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	32 stron/min
Rozmiary papieru B0...B9	B5, B6
Głębokość produktu	360 mm
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	3,8 W
Wysokość produktu	183 mm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6, A5, A4
Złącze USB	USB Typu B
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Liczba portów USB 2.0	1
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Wi-Fi	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Port USB	Tak

Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Głębokość opakowania	283 mm
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Szerokość opakowania	438 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Waga wraz z opakowaniem	8,2 kg
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Rozmiary kopert	C5,DL,Monarch,Com-10
Zużycie prądu (tryb gotowości)	43 W
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Całkowita liczba podajników	1
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Gramatura podajnika papieru	60 - 230 g/m2
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	16 stron/min
Liczba wkładów drukujących	1
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy
Tryby druku duplex	Automatyczna
Tryb wyłączenia	0,08 W
Szerokość produktu	356 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA2-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA-TKIP,WPA-AES,WPA-PSK,64-bit WEP,WPA3-SAE
Kolor	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	35 - 85%
Technologia druku	Laser
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Przewodowa sieć lan	Tak
Kolor produktu	Czarny
Wbudowany wyświetlacz	Tak



Przewody	Prąd przemienny
Typ ekranu	LCD
Waga produktu	7,1 kg
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Wysokość opakowania	519 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M