

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-hl-l5210dnt-drukarka-laserowa-1200-x-1200-dpi-a4-p-369567.html>



Brother HL-L5210DNT drukarka laserowa 1200 x 1200 DPI A4

Cena brutto	3 004,99 zł
Cena netto	2 443,08 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMG3
Kod producenta	HLL5210DNTG2
Kod EAN	4002352013727
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny, Listowy, Folio
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP, WPA-AES, WPA3-SAE, 128-bit WEP, WPA 2-TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA 2-AES, WPA-TKIP
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	48 stron/min
Emulacje	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne)	54 dB
Wysokość produktu	421 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	70,7 dB
Szerokość produktu	373 mm
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	1290 ark.
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Głębokość produktu	388 mm
Liczba wkładów drukujących	1
Pojemność 2 podajnika papieru	520 ark.
Wysokość opakowania	682 mm

Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Liczba czcionek bitmapowych	12
Waga wraz z opakowaniem	18,5 kg
Języki opisu strony	Epson FX,PCL 6,BR-Script 3,PDF
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	50 dB
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,7 s
Funkcja drukowania broszury	Tak
Waga produktu	14,9 kg
Cykl pracy (zalecany)	0 - 5000 stron/mies.
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Szerokość opakowania	485 mm
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Druk N-up	9,25,4,16
Głębokość opakowania	450 mm
czcionka PostScript	66
Kolor produktu	Czarny
Całkowita pojemność wejściowa	870 ark.
czcionka PCL	73
Port USB	Tak
Całkowita liczba podajników	3
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	49 dB
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	54 dB
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Wi-Fi	Nie
Dopasuj szerokość nośnika	69,8 - 215,9 mm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 230 g/m2
Technologia druku	Laser
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	GS1 DataBar,UPC-E,Code 128A,Codabar,Code 128C,POSTNET,Code 128,EAN 128,Code 39,EAN-8,ISBN,EAN-13,Code 93,UPC-A,Code 128B,PDF417,GS1 Databar Limited,GS1 DataBar

	Expanded,MSI
Podajnik uniwersalny	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Dołączone oprogramowanie	Brother iPrint & Scan Desktop, Easy Setup
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Sieć bezprzewodowa LAN
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Tryb wyłączenia	0,05 W
Kolor	Nie
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Bezpieczne drukowanie	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	31 W
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
NFC	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Średnie zużycie energii podczas drukowania	670 W
Typ ekranu	LCD
Zużycie prądu (tryb gotowości)	430 W
Zawiera wkład(y)	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Rozmiary kopert	Com-10,C5,Monarch,DL
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Pojemność pojemnika (czarny)	3000 stron(y)
Przewodowa sieć lan	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Blankiet firmowy,Papier makulaturowy,Koperty,Zwykły? czysty papier,Cienki papier
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,59 kWh/tydz.
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Typ kontroli	Przyciski
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11
Tryby druku duplex	Automatyczna

Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	24 stron/min
Dopuszczalna wilgotność względna	35 - 85%
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)

Opis produktu

- Gwarancja: G024M