

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-hl-l8260cdw-drukarka-laserowa-kolor-wifi-p-331773.html>



Brother HL-L8260CDW drukarka laserowa Kolor WiFi

Cena brutto	1 750,99 zł
Cena netto	1 423,57 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCLLL
Kod producenta	HLL8260CDWG1
Kod EAN	4977766774109
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Standardowe interfejsy	Ethernet,USB 2.0,Sieć bezprzewodowa LAN
Typy nośników podajnika papieru	Papier makulaturowy,Papier błyszczący,Zwykły? czysty papier,Cienki papier,Papier typu bond
Całkowita liczba podajników	1
Zużycie prądu (tryb gotowości)	10 W
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Koprocesor	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	15 s
Wi-Fi Direct	Tak
Języki opisu strony	PDF 1.7,PCL 6,Microsoft XPS,BR-Script 3,XPS
Wskaźnik LED zasilania	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	1050 ark.
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	iOS,Android
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 127 mm
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	31 stron/min
Technologie mobilnego wydruku	Google Cloud Print,Kindle Fire Printing,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service,Apple AirPrint
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Certyfikaty	Nordic Swan

Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Liczba portów USB 2.0	1
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Technologia druku	Laser
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Kolor produktu	Czarny
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Przewody	Prąd przemienny
Procesor wbudowany	Tak
Waga produktu	21,8 kg
Typ ekranu	LCD
Wysokość opakowania	521 mm
Tryb wyłączenia	0,02 W
Szerokość produktu	410 mm
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Typy podajników wielofunkcyjnych	Grubszy papier, Papier wtórnie przetworzony, Papier błyszczący, Cienki papier, Etykieta/metka, Gruby papier, Papier typu bond, Koperty, Zwykły? czysty papier
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	44 dB
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m ²)	60 - 105 g/m²
Ilość wyświetlanych linii	2
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	31 stron/min
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Gramatura podajnika papieru	60 - 105 g/m²
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	1,8 kWh/tydz.
Zawiera sterowniki	Tak
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	40000 stron/mies.

Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Średnie zużycie energii podczas drukowania	580 W
Cykl pracy (zalecany)	0 - 3000 stron/mies.
Taktowanie koprocatora	0,133 GHz
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	15 s
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba wkładów drukujących	4
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Dopasuj długość nośnika	215,9 - 355,6 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	31 stron/min
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Folio, Listowy, Prawny, Wykonawczy (184 x 267mm)
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	340 W
Tryby druku duplex	Automatyczna
Kolor	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	IPSec, HTTPS, PEAP, EAP-TTLS, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, SMTP-AUTH, WPA2-AES, EAP-FAST, EAP-MD5, WPA-AES, WPA-PSK, IPPS, SNMP, WPA-TKIP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, SSL/TLS, WPA2-EAP
Taktowanie procesora	800 MHz
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Maksymalne obciążenie	40000 stron/mies.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Wi-Fi	Tak
Standardy Wi-Fi	802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Port USB	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Głębokość opakowania	533 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Szerokość opakowania	617 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Waga wraz z opakowaniem	25,4 kg

Pobór mocy w trybie czuwania	70 W
Głębokość produktu	486 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wysokość produktu	313 mm
Podajnik uniwersalny	Tak
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 163 g/m2
Druk N-up	25,2,9,6,16
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)	29 s
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	7 stron/min
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel,ENERGY STAR
Ostrzeżenia	Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	7 stron/min
Bezpieczne drukowanie	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M