Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/brother-hl-l8260cdw-drukarka-laserowa-kolor-wifi-p-331773.html



Brother HL-L8260CDW drukarka laserowa Kolor WiFi

Cena brutto	**1 964,99 zł**
Cena netto	**1 597,55 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCLLL**
Kod producenta	**HLL8260CDWG1**
Kod EAN	**4977766774109**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**1050 ark.**
Dostosowany do pracy w sieci	**Tak**
Głębokość produktu	**486 mm**
Liczba wkładów drukujących	**4**
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)	**29 s**
Wysokość opakowania	**521 mm**
Języki opisu strony	**BR-Script 3,PDF 1.7,PCL 6,XPS,Microsoft XPS**
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	**44 dB**
Waga wraz z opakowaniem	**25,4 kg**
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	**15 s**
Druk N-up	**9,2,25,6,16**
Waga produktu	**21,8 kg**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**15 s**
Typy podajników wielofunkcyjnych	**Zwykły? czysty papier,Gruby papier,Grubszy papier,Cienki papier,Papier wtórnie przetworzony,Etykieta/metka,Papier błyszczący,Papier typu bond,Koperty**
Szerokość opakowania	**617 mm**
Cykl pracy (zalecany)	**0 - 3000 stron/mies.**
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	**60 - 163 g/m2**
Przewody	**Prąd przemienny**
Całkowita pojemność wyjściowa	**150 ark.**
Pojemność tacki wielozadaniowej	**50 ark.**
Głębokość opakowania	**533 mm**

Podajnik uniwersalny	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Całkowita pojemność wejściowa	**250 ark.**
Port USB	**Tak**
Całkowita liczba podajników	**1**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 105 g/m2**
Maksymalna rozdzielczość	**2400 x 600 DPI**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Bezpieczne drukowanie	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Standardowe interfejsy	**USB 2.0,Sieć bezprzewodowa LAN,Ethernet**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**49 dB**
Technologia druku	**Laser**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A5,A6,A4**
Ekonomiczne drukowanie	**Tak**
Maksymalne obciążenie	**40000 stron/mies.**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Dopasuj szerokość nośnika	**76,2 - 127 mm**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**340 W**
Dopasuj długość nośnika	**215,9 - 355,6 mm**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**iOS,Android**
Taktowanie procesora	**800 MHz**
Tryb wyłączenia	**0,02 W**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Certyfikaty	**Nordic Swan**
Pobór mocy w trybie czuwania	**70 W**
Wskaźnik LED zasilania	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Kolor	**Tak**
Taktowanie koprocesora	**0,133 GHz**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**31 stron/min**

Typ ekranu	**LCD**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433210**
Koprocesor	**Tak**
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	**7 stron/min**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Wi-Fi Direct	**Tak**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**580 W**
Przechowywanie części zamiennych	**5 lat(a)**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**10 W**
Rodzaj palety	**800 x 1200 mm**
Karta sieciowa	**Tak**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**40000 stron/mies.**
Ostrzeżenia	**Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Ilość wyświetlanych linii	**2**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g**
Typy nośników podajnika papieru	**Papier błyszczący,Cienki papier,Papier typu bond,Papier makulaturowy,Zwykły? czysty papier**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**1,8 kWh/tydz.**
Wysokość brutto palety	**16,9 cm**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Typ wkładu papieru	**Podajnik papieru**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	**2 szt.**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na	**6 szt.**

paletę	
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Technologie mobilnego wydruku	**Google Cloud Print,Brother iPrint & Scan,Kindle Fire Printing,Apple AirPrint,Mopria Print Service**
Warstwy na paletę	**3 szt.**
Rozmiary nośników non-ISO	**Folio,Prawny,Listowy,Wykonawczy (184 x 267mm)**
Waga brutto palety	**170,4 kg**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	**31 stron/min**
Produktów na palecie	**6 szt.**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA-TKIP,IPSec,HTTPS,PEAP,EAP-TTLS,SNMP,WPA-PSK,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-TLS,SMTP-AUTH,IPPS,EAP-FAST,EAP-MD5,WPA2-PSK,SSL/TLS,WPA2-EAP,64-bit WEP,WPA2-AES,WPA-AES**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**31 stron/min**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Blue Angel,ENERGY STAR**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 32 °C**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	**60 - 105 g/m2**
Wysokość produktu	**313 mm**
Duplex	**Tak**
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	**7 stron/min**
Szerokość produktu	**410 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M