Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/brother-hl-l8360cdw-drukarka-laserowa-kolor-2400-x-600-dpi-a4-wi-fi-p-332986.html



Brother HL-L8360CDW drukarka laserowa Kolor 2400 x 600 DPI A4 Wi-Fi

Cena brutto	**2 214,99 zł**
Cena netto	**1 800,80 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDE03**
Kod producenta	**HLL8360CDWG1**
Kod EAN	**4977766774185**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**15 s**
Typy podajników wielofunkcyjnych	**Cienki papier,Etykieta/metka,Papier błyszczący,Gruby papier,Papier wtórnie przetworzony,Grubszy papier,Koperty,Zwykły? czysty papier**
Głębokość produktu	**520 mm**
Całkowita pojemność wyjściowa	**150 ark.**
Podajnik uniwersalny	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**26,1 kg**
Całkowita pojemność wejściowa	**250 ark.**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 105 g/m2**
Waga produktu	**22,6 kg**
Całkowita liczba podajników	**1**
Bezpieczne drukowanie	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**49 dB**
Kolor produktu	**Szary**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Ekonomiczne drukowanie	**Tak**
Port USB	**Tak**
Standardowe interfejsy	**USB 2.0,Sieć bezprzewodowa LAN,Ethernet**
Dopasuj szerokość nośnika	**76,2 - 215,9 mm**
Maksymalna rozdzielczość	**2400 x 600 DPI**

Dopasuj długość nośnika	**127 - 355,6 mm**
Wi-Fi	**Tak**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A5,A6,A4**
Technologia druku	**Laser**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**50 ark.**
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	**60 - 163 g/m2**
Maksymalne obciążenie	**60000 stron/mies.**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**340 W**
NFC	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Taktowanie koprocesora	**0,133 GHz**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,03 W**
Koprocesor	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**70 W**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**580 W**
Taktowanie procesora	**800 MHz**
Napięcie wejściowe AC	**120 V**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**1,5 W**
Ekran dotykowy	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Rozmiary kopert	**C5,Com-10,DL**
Procesor wbudowany	**Tak**
Certyfikaty	**Cerner Certified, Citrix Ready**
Typ ekranu	**LCD**
Czas rozgrzewania	**29 s**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433210**
Kolor	**Tak**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,578 kWh/tydz.**
Przechowywanie części zamiennych	**5 lat(a)**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Zalecana ilość stron drukuwanych	**60000 stron/mies.**

miesięcznie	
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Typ wkładu papieru	**Kaseta,Podajnik papieru**
Rodzaj palety	**800 x 1200 mm**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Typy nośników podajnika papieru	**Papier makulaturowy,Cienki papier,Zwykły? czysty papier**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Typ kontroli	**Dotyk**
Ostrzeżenia	**Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.**
Gniazda pamięci	**1**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Wysokość brutto palety	**16,9 cm**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Technologie mobilnego wydruku	**Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	**2 szt.**
Karta sieciowa	**Tak**
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	**14 stron/min**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	**6 szt.**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**31 stron/min**
Rozmiary nośników non-ISO	**Folio,Wykonawczy (184 x 267mm),Prawny,Listowy**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**31 stron/min**
Warstwy na paletę	**3 szt.**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Waga brutto palety	**173,4 kg**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Duplex	**Tak**

Produktów na palecie	**6 szt.**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Maksymalna pamięć wewnętrzna	**512 MB**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,Blue Angel**
Maksymalna liczba podajników	**4**
Zarządzanie drukarką	**BRAdmin Professional 3, BRAdmin Light**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Liczba wkładów drukujących	**1**
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	**60 - 105 g/m2**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS,EAP-TLS,SMTP-AUTH,WPA-TKIP,128-bit WEP,WPA2-TKIP,64-bit WEP,WPA2-PSK,WPA-PSK,EAP-FAST,EAP-MD5,WPA-AES,SSL/TLS,IPSEC,HTTPS,PEAP,EAP-TTLS,SNMP,IPPS,WPA2-AES**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny,Cyjan,Purpurowy,Żółty**
Dostosowany do pracy w sieci	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 32 °C**
Języki opisu strony	**PostScript 3,PDF 1.7,PCL 6,XPS**
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)	**29 s**
Wysokość produktu	**620 mm**
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	**15 s**
Druk N-up	**2,9,4,16,25**
Szerokość produktu	**565 mm**
Przekątna ekranu	**2,7"**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M