Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/brother-hl-l9310cdw-drukarka-laserowa-kolor-2400-x-600-dpi-a4-wi-fi-p-332988.html



Brother HL-L9310CDW drukarka laserowa Kolor 2400 x 600 DPI A4 Wi-Fi

Cena brutto	**2 999,99 zł**
Cena netto	**2 439,02 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDE06**
Kod producenta	**HLL9310CDWG1**
Kod EAN	**4977766774222**
Rozmiary kopert	**10**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Pojemność pojemnika (czarny)	**6500 stron(y)**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Waga nośnika podajnika wielofunkcyjnego (imperialna)	**7,26 - 19,5 kg (16 - 43 funtów)**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2016**
Karta sieciowa	**Tak**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**31 stron/min**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	**14 stron/min**
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	**150 ark.**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b**
Przechowywanie części zamiennych	**5 lat(a)**
Czas rozgrzewania	**29 s**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Rodzaj palety	**800 x 1200 mm**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**80000 stron/mies.**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8,Windows 10,Windows 7**
Ostrzeżenia	**Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas**

	pracy.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
Typy nośników podajnika papieru	**Blankiet firmowy,Etykieta/metka,Papier typu bond,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy,Papier błyszczący**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TKIP,PEAP,EAP-TTLS,64-bit WEP, SSL/TLS,SNMPv3,WPA-PSK,EAP-FAST,IPSec,128-bit WEP,WPS,802.1x RADIUS,EAP-TLS,SMTP-AUTH,AES,LEAP**
Waga nośnika w podajniku papieru (imperialnie)	**7,26 - 12,7 kg (16 - 28 funtów)**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**1,8 kWh/tydz.**
Złącze USB	**USB Typu-A**
Wysokość brutto palety	**18,6 cm**
Typ kontroli	**Dotyk**
Wysokość produktu	**645 mm**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	**2 szt.**
Tryby druku duplex	**Automatyczne/Ręczne**
Szerokość produktu	**605 mm**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	**6 szt.**
Technologie mobilnego wydruku	**Google Cloud Print,Mopria Print Service,Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan**
Głębokość produktu	**575 mm**
Warstwy na paletę	**3 szt.**
Rozmiary nośników non-ISO	**Prawny,Listowy,Wykonawczy (184 x 267mm)**
Wysokość opakowania	**578 mm**
Waga brutto palety	**178,8 kg**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**31 stron/min**
Waga wraz z opakowaniem	**27 kg**
Produktów na palecie	**6 szt.**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Waga produktu	**23 kg**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Duplex	**Tak**
Szerokość opakowania	**642 mm**

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Nordic Swan Ecolabel,ENERGY STAR,Blue Angel**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**2380 ark.**
Głębokość opakowania	**603 mm**
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	**65,5 dB**
Liczba wkładów drukujących	**4**
Języki opisu strony	**XPS,BR-Script 3,PDF 1.7,PCL 6**
Port USB	**Tak**
Pojemność 1 podajnika papieru	**250 ark.**
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	**15 s**
Maksymalna rozdzielczość	**2400 x 600 DPI**
Wymienne kasety	**TN-910BK TN-910C TN-910M TN-910Y**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**15 s**
Wi-Fi	**Tak**
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	**14 stron/min**
Całkowita pojemność wyjściowa	**150 ark.**
Technologia druku	**Laser**
Dostosowany do pracy w sieci	**Tak**
Maksymalne obciążenie	**80000 stron/mies.**
Wspierane usługi online	**Google Drive,Dropbox**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**49 dB**
Całkowita pojemność wejściowa	**300 ark.**
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	**44 dB**
Dopasuj szerokość nośnika	**76,2 - 215,9 mm**
Całkowita liczba podajników	**1**
Liczba portów USB 2.0	**3**
Funkcja drukowania broszury	**Tak**
Dopasuj długość nośnika	**127 - 355,6 mm**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Drukowanie znaków wodnych	**Tak**
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	**Code 128A,GS1 DataBar,ISBN,Facing Identification Mark,Interleaved 2 of 5,Code 39,Codabar,Code 93,UPC-A,Code 128B,UPC-E,MSI,Code 128C,POSTNET**

Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Taktowanie procesora	**800 MHz**
Druk N-up	**25,9,16,4,2**
Wymiary (SxGxW) (imperialne)	**442 x 485,1 x 312,4 mm (17.4 x 19.1 x 12.3")**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A5,A4,A6**
Kolor	**Tak**
Typy podajników wielofunkcyjnych	**Zwykły? czysty papier,Papier błyszczący,Papier typu bond,Papier wtórnie przetworzony,Blankiet firmowy**
Metoda autentyczności	**LDAP, ActiveDirectory, RADIUS**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	**60 dB**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**
Pojemność tacki wielozadaniowej	**50 ark.**
NFC	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Podajnik uniwersalny	**Tak**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**580 W**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 105 g/m2**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**70 W**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Przekątna ekranu	**2,7"**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M