

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-hl-l9310cdwt-drukarka-laserowa-kolor-2400-x-600-dpi-a4-wi-fi-p-331777.html>



Brother HL-L9310CDWT drukarka laserowa Kolor 2400 x 600 DPI A4 Wi-Fi

Cena brutto	4 552,99 zł
Cena netto	3 701,62 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRC LM9
Kod producenta	HLL9310CDWTG2
Kod EAN	4977766777018
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Kolor	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	2 szt.
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	340 W
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	2 szt.
Tryb wyłączenia	0,03 W
Całkowita liczba podajników	2
Warstwy na paletę	1 szt.
Pobór mocy w trybie czuwania	70 W
Druk N-up	25,16,2,4,9
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Waga brutto palety	90,6 kg
Typ ekranu	LCD
Typy podajników wielofunkcyjnych	Papier błyszczący, Etykieta/metka, Koperty
Standardowe interfejsy	USB 2.0, Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN
Produktów na palecie	2 szt.
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 163 g/m2
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, Blue Angel

Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Liczba czcionek drukarki	66
Procesor wbudowany	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	7 stron/min
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Gramatura podajnika papieru	60 - 105 g/m2
Wspierane usługi online	Dropbox, Evernote, Google Drive, Pudełko, OneDrive, OneNote
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Kraj pochodzenia	Chiny
Przewodowa sieć lan	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Standardy Wi- Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP, 64-bit WEP, SSL/TLS, SNMP, WPA2-PSK, WPA-PSK, 802.1x RADIUS, SMTP-AUTH
NFC	Tak
Wysokość produktu	880 mm
Czas rozgrzewania	29 s
Szerokość produktu	605 mm
Typy nośników podajnika papieru	Papier makulaturowy, Papier błyszczący, Cienki papier, Zwyczajny? czysty papier, Grubszy papier
Głębokość produktu	645 mm
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	1,8 kWh/tydz.
Wysokość opakowania	885 mm
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Waga wraz z opakowaniem	36,5 kg
Typ kontroli	Dotyk

Waga produktu	30,1 kg
Tryby druku duplex	Automatyczna
Szerokość opakowania	646 mm
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Google Cloud Print,Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan
Głębokość opakowania	603 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Folio
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	31 stron/min
Kolor produktu	Biały
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Podwójne drukowanie	Tak
Wi-Fi	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2380 ark.
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	31 stron/min
Technologia druku	Laser
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	7 stron/min
Maksymalne obciążenie	80000 stron/mies.
Maksymalna liczba podajników	3
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Liczba wkładów drukujących	1
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Liczba portów USB 2.0	3
Języki opisu strony	PDF 1.7,PCL 6,BR-Script 3,Microsoft XPS,XPS
Ostrzeżenia	Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
Taktowanie procesora	800 MHz
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	15 s
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Ekran dotykowy	Tak
Cykl pracy (zalecany)	0 - 6000 stron/mies.
Wysokość brutto palety	10,3 cm
Przekątna ekranu	2,67"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M