

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-hl-l9430cdn-drukarka-laserowa-kolor-2400-x-600-dpi-a4-p-331811.html>



Brother HL-L9430CDN drukarka laserowa Kolor 2400 x 600 DPI A4

Cena brutto	3 552,99 zł
Cena netto	2 888,61 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMDU
Kod producenta	HLL9430CDNRE1
Kod EAN	4977766813969
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n)
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina
NFC	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 8
Średnie zużycie energii podczas drukowania	770 W
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zużycie prądu (tryb gotowości)	85 W
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Zawiera wkład(y)	Tak
Rozmiary kopert	C5,Com-10,DL
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Pojemność pojemnika (czarny)	9000 stron(y)
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,PEAP,EAP-TTLS,WPA-PSK,WPA2-PSK,IPPS,EAP-FAST,EAP-MD5,802.1x RADIUS,EAP-TLS,SMT P-AUTH,WPA3-SAE,APOP,SSL/TLS ,SNMPv3
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2008
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Czas rozgrzewania	20 s
Wysokość produktu	557 mm

Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	40 stron/min
Szerokość produktu	628,2 mm
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	120000 stron/mies.
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Głębokość produktu	633,5 mm
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier, Papier błyszczący, Cienki papier, Koperty, Zwyczajny? czysty papier, Papier typu bond, Papier makulaturowy, Grubszy papier
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Wysokość opakowania	633,5 mm
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,662 kWh/tydz.
Ostrzeżenia	Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.
Waga wraz z opakowaniem	34,3 kg
Typ kontroli	Dotyk
Waga produktu	29,4 kg
Tryby druku duplex	Automatyczna
Wysokość brutto palety	14,2 cm
Szerokość opakowania	557 mm
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	2 szt.
Głębokość opakowania	628,2 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	4 szt.
Kolor produktu	Biały
Podwójne drukowanie	Tak
Warstwy na paletę	2 szt.
Port USB	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2600 ark.
Waga brutto palety	155 kg
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Kolor(y) wkładów drukujących	Purpurowy, Czarny, Żółty, Cyjan

Produktów na palecie	4 szt.
Wi-Fi	Nie
Języki opisu strony	BR-Script 3,PCL 5c,PDF 1.7,PCL 6,PCL 5e,XPS
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	68,8 dB
Technologia druku	Laser
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10 s
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	28 stron/min
Maksymalne obciążenie	120000 stron/mies.
Cykl pracy (zalecany)	0 - 12000 stron/mies.
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	53 dB
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Funkcja drukowania broszury	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	520 ark.
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Całkowita liczba podajników	2
Druk N-up	2,4,16,9,25
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kolor	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 230 g/m2
Typ ekranu	LCD
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Pojemność pojemnika (CMY)	5000 stron(y)
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Podajnik uniwersalny	Tak
Kraj pochodzenia	Chiny
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
Tryb wyłączenia	0,04 W

Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m²
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	60 - 230 g/m²
Przewodowa sieć lan	Tak
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Bezpieczne drukowanie	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Pobór mocy (max)	1080 W
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	56,5 dB
Przekątna ekranu	3,5"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M