

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-hl-l9430cdn-drukarka-laserowa-kolor-2400-x-600-dpi-a4-p-331811.html>



Brother HL-L9430CDN drukarka laserowa Kolor 2400 x 600 DPI A4

Cena brutto	3 287,99 zł
Cena netto	2 673,16 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMDU
Kod producenta	HLL9430CDNRE1
Kod EAN	4977766813969
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8,Windows 10,Windows 7
Średnie zużycie energii podczas drukowania	770 W
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zużycie prądu (tryb gotowości)	85 W
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Zawiera wkład(y)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Rozmiary kopert	C5,Com-10,DL
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,IPPS,HTTPS,PEAP,EAP-TTLS,APOP,802.1x RADIUS,EAP-TLS,SMTP-AUTH,WPA3-SAE,EAP-FAST,EAP-MD5,SSL/TLS,SNMPv3,WPA2-PSK
Pojemność pojemnika (czarny)	9000 stron(y)
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2008,Windows Server 2016,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2
Wysokość produktu	557 mm
Czas rozgrzewania	20 s
Szerokość produktu	628,2 mm
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	120000 stron/mies.
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	40 stron/min
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier,Papier makulaturowy,Papier typu bond,Grubszy papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier błyszczący,Cienki papier

Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Głębokość produktu	633,5 mm
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,662 kWh/tydz.
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Wysokość opakowania	633,5 mm
Typ kontroli	Dotyk
Ostrzeżenia	Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
Waga wraz z opakowaniem	34,3 kg
Tryby druku duplex	Automatyczna
Wysokość brutto palety	14,2 cm
Waga produktu	29,4 kg
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	2 szt.
Szerokość opakowania	557 mm
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	4 szt.
Głębokość opakowania	628,2 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Warstwy na paletę	2 szt.
Kolor produktu	Biały
Podwójne drukowanie	Tak
Port USB	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2600 ark.
Waga brutto palety	155 kg
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Kolor(y) wkładów drukujących	Cyjan,Czarny,Purpurowy,Żółty
Produktów na palecie	4 szt.
Wi-Fi	Nie
Języki opisu strony	PDF 1.7,PCL 6,XPS,BR-Script 3,PCL 5e,PCL 5c
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	68,8 dB
Technologia druku	Laser
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10 s

Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	28 stron/min
Maksymalne obciążenie	120000 stron/mies.
Cykl pracy (zalecany)	0 - 12000 stron/mies.
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	53 dB
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Funkcja drukowania broszury	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	520 ark.
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Kolor	Tak
Całkowita liczba podajników	2
Druk N-up	25,2,4,9,16
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 230 g/m2
Typ ekranu	LCD
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Pojemność pojemnika (CMY)	5000 stron(y)
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Tryb wyłączenia	0,04 W
Podajnik uniwersalny	Tak
Kraj pochodzenia	Chiny
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	60 - 230 g/m2
Bezpieczne drukowanie	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Poziom ciśnienia akustycznego	56,5 dB

(drukowanie)

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Pobór mocy (max)	1080 W
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n)
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina
NFC	Tak
Przekątna ekranu	3,5"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M