

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-hl-l9470cdn-drukarka-laserowa-kolor-2400-x-600-dpi-a4-p-332240.html>



Brother HL-L9470CDN drukarka laserowa Kolor 2400 x 600 DPI A4

Cena brutto	6 256,99 zł
Cena netto	5 086,98 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMC5
Kod producenta	HLL9470CDNRE1
Kod EAN	4977766813976
czcionka PCL	73
Port USB	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10 s
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	30,2 dB
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	10 s
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 230 g/m2
Wi-Fi	Nie
Cykl pracy (zalecany)	0 - 15000 stron/mies.
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Technologia druku	Laser
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Pojemność pojemnika (CMY)	9000 stron(y)
Maksymalne obciążenie	150000 stron/mies.
Całkowita pojemność wejściowa	620 ark.
Podajnik uniwersalny	Tak
Całkowita liczba podajników	2
Gramatura podajnika papieru	60 - 230 g/m2
Liczba portów USB 2.0	2
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	56,5 dB
Dołączone oprogramowanie	Brother iPrint&Scan, Brother

	Utilities, Easy setup
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Taktowanie procesora	800 MHz
Tryb wyłączenia	0,04 W
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Procesor wbudowany	Tak
Kolor	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Kraj pochodzenia	Chiny
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6, B5
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Typ ekranu	LCD
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	Code 128A, Code 128C, POSTNET, Code 39, Codabar, Code 93, UPC-A, Code 128B, EAN 128, ISBN, UPC-E, PDF417, GS1 Databar Limited, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, MSI, EAN-8, Code 128, GS1 DataBar
Przewodowa sieć lan	Tak
Wi-Fi Direct	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Sieć bezprzewodowa LAN
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10, 100, 1000 Mbit/s
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	60 - 230 g/m²
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Średnie zużycie energii podczas drukowania	770 W
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Zużycie prądu (tryb gotowości)	85 W
Pobór mocy (max)	1080 W
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zawiera wkład(y)	Tak

Wysokość brutto palety	14,2 cm
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Rozmiary kopert	C5,Com-10,DL
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	2 szt.
NFC	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	20 stron/min
Pojemność pojemnika (czarny)	12000 stron(y)
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	4 szt.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-FAST,EAP-MD5,WPA-PSK,EAP-TTLS,SSL/TLS,SNMPv3,802.1x RADIUS,EAP-TLS,EAP-PEAP,SMTP-AUTH,128-bit WEP,WPA2-PSK,64-bit WEP
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	40 stron/min
Czas rozgrzewania	20 s
Warstwy na paletę	2 szt.
Złącze USB	USB Type-A / USB Type-B
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	150000 stron/mies.
Waga brutto palety	156,8 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Typy nośników podajnika papieru	Papier typu bond,Grubszy papier,Papier makulaturowy,Papier błyszczący,Cienki papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Gruby papier
Produktów na palecie	4 szt.
Wysokość produktu	557 mm
Ostrzeżenia	Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,662 kWh/tydz.
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	68,8 dB

Szerokość produktu	628 mm
Typ kontroli	Dotyk
Głębokość produktu	634 mm
Tryby druku duplex	Automatyczna
Pojemność 1 podajnika papieru	520 ark.
Wysokość opakowania	633,5 mm
Technologie mobilnego wydruku	Brother iPrint & Scan,Apple AirPrint,Mopria Print Service
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	20 stron/min
Waga wraz z opakowaniem	34,7 kg
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	40 stron/min
Liczba czcionek bitmapowych	12
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	53 dB
Waga produktu	29,5 kg
Podwójne drukowanie	Tak
Funkcja drukowania broszury	Tak
Szerokość opakowania	557 mm
Liczba wkładów drukujących	4
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Głębokość opakowania	628,2 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Cyjan,Żółty,Czarny,Purpurowy
Druk N-up	9,2,6,4,16
Kolor produktu	Biały
czcionka PostScript	66
Pamięć wbudowana	8 GB
Języki opisu strony	PDF 1.7,PCL 6,PCL 5e,BR-Script 3,XPS,PCL 5c
Przekątna ekranu	3,5"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M