

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-hl-l9470cdn-drukarka-laserowa-kolor-2400-x-600-dpi-a4-p-332240.html>



Brother HL-L9470CDN drukarka laserowa Kolor 2400 x 600 DPI A4

Cena brutto	3 899,99 zł
Cena netto	3 170,72 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMC5
Kod producenta	HLL9470CDNRE1
Kod EAN	4977766813976
Kolor produktu	Biały
Kolor(y) wkładów drukujących	Żółty, Purpurowy, Cyjan, Czarny
Druk N-up	2,6,16,9,4
Pamięć wbudowana	8 GB
Języki opisu strony	XPS, BR-Script 3, PDF 1.7, PCL 6, PCL 5c, PCL 5e
czcionka PostScript	66
Port USB	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10 s
czcionka PCL	73
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	10 s
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	30,2 dB
Wi-Fi	Nie
Cykl pracy (zalecany)	0 - 15000 stron/mies.
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 230 g/m2
Technologia druku	Laser
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Maksymalne obciążenie	150000 stron/mies.
Całkowita pojemność wejściowa	620 ark.
Pojemność pojemnika (CMY)	9000 stron(y)
Całkowita liczba podajników	2
Podajnik uniwersalny	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 230 g/m2

Liczba portów USB 2.0	2
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6
Bezpieczne drukowanie	Tak
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	56,5 dB
Dołączone oprogramowanie	Brother iPrint&Scan, Brother Utilities, Easy setup
Tryb wyłączenia	0,04 W
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Procesor wbudowany	Tak
Taktowanie procesora	800 MHz
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Kraj pochodzenia	Chiny
Kolor	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	ISBN,EAN 128,Code 128,Codabar,Code 93,UPC-A,Code 128B,EAN-8,UPC-E,PDF417,GS1 Databar Limited,Code 128C,POSTNET,GS1 DataBar Expanded,MSI,GS1 DataBar,EAN-13,Code 39,Code 128A
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ ekranu	LCD
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi Direct	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Sieć bezprzewodowa LAN
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Średnie zużycie energii podczas drukowania	770 W
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	60 - 230 g/m2
Obsługiwane systemy operacyjne	Tak

Windows	
Zużycie prądu (tryb gotowości)	85 W
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zawiera wkład(y)	Tak
Pobór mocy (max)	1080 W
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Rozmiary kopert	C5,Com-10,DL
Wysokość brutto palety	14,2 cm
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Pojemność pojemnika (czarny)	12000 stron(y)
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	2 szt.
NFC	Tak
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	20 stron/min
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,802.1x RADIUS,EAP-TLS ,EAP-PEAP,SMTP-AUTH,EAP-TTLS,64-bit WEP,EAP-FAST,EAP-MD5,SSL/TLS,SNMPv3,WPA2-PSK,128-bit WEP
Czas rozgrzewania	20 s
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	4 szt.
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	40 stron/min
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	150000 stron/mies.
Warstwy na paletę	2 szt.
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Złącze USB	USB Type-A / USB Type-B
Typy nośników podajnika papieru	Grubszy papier,Papier makulaturowy,Papier błyszczący,Cienki papier,Gruby papier,Papier typu bond,Koperty,Zwykły? czysty papier
Waga brutto palety	156,8 kg
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,662 kWh/tydz.
Produktów na palecie	4 szt.

Ostrzeżenia	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
Wysokość produktu	557 mm
Typ kontroli	Dotyk
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	68,8 dB
Szerokość produktu	628 mm
Tryby druku duplex	Automatyczna
Pojemność 1 podajnika papieru	520 ark.
Głębokość produktu	634 mm
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	20 stron/min
Wysokość opakowania	633,5 mm
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan
Liczba czcionek bitmapowych	12
Waga wraz z opakowaniem	34,7 kg
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	40 stron/min
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	53 dB
Waga produktu	29,5 kg
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Szerokość opakowania	557 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Funkcja drukowania broszury	Tak
Głębokość opakowania	628,2 mm
Liczba wkładów drukujących	4
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Przekątna ekranu	3,5"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M