Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-j4340dw-drukarka-wielofunkcyjna-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-wi-fi-p-344518.html



Brother MFC-J4340DW drukarka wielofunkcyjna Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	**839,99 zł**
Cena netto	**682,92 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBORJ**
Kod producenta	**MFCJ4340DWRE1**
Kod EAN	**4977766809573**
Głębokość produktu	**460 mm**
Średni zużycie enegrii (podczas pracy)	**21 W**
Głębokość koloru wejścia	**30 bit**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Wysokość opakowania	**455 mm**
Skanuj do	**Mail,Obraz,FTP,USB,Pilnik,OCR,Network folder,PC**
Kopiowanie dwustronne	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**10,7 kg**
Prędkość transmisyjna faksu	**14400 s/str.**
Rodzaj palety	**800 x 1200 mm**
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	**C5**
Waga produktu	**9,43 kg**
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	**29 stron/min**
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	**1200 x 600 DPI**
Czas pierwszej kopii (czarna)	**10,5 s**
Szerokość opakowania	**495 mm**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	**35 stron/min**
Wbudowany serwer WWW	**Tak**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**3,5 W**
Przewody	**Prąd przemienny**
Poziomy skali szarości	**256**
Maksymalna wielkość kopii	**A4**

Zawiera wkład(y)	**Tak**
Głębokość opakowania	**242 mm**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**128 MB**
Wysokość brutto palety	**14,8 cm**
Rozmiary kopert	**Monarch,C5,DL,Com-10**
Kolor produktu	**Biały**
Duplex	**Tak**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	**7 szt.**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2012,Windows Server 2008,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016**
Port USB	**Tak**
Pamięć faksu	**180 stron(y)**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	**21 szt.**
Maksymalna rozdzielczość skanowania	**19200 x 19200 DPI**
Maksymalna rozdzielczość	**4800 x 1200 DPI**
Maksymalny obszar skanowania	**213,9 x 295 mm**
Paleta GTIN (EAN / UPC)	**4977766808439**
Zmniejszanie/powiększanie kopii	**25 - 400%**
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	**1200 x 2400 DPI**
Warstwy na paletę	**3 szt.**
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Waga brutto palety	**229,7 kg**
Typy nośników podajnika papieru	**Zwykły? czysty papier,Papier błyszczący,Papier makulaturowy**
Technologia druku	**Atramentowa**
Maksymalna liczba kopii	**99 kopii**
Produktów na palecie	**21 szt.**
Typ kontroli	**Przyciski**
Maksymalne obciążenie	**30000 stron/mies.**
Liczba wkładów drukujących	**4**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Kopiowanie	**Kopiowanie w kolorze**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Blue Angel**
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	**11 ipm**

Technologie mobilnego wydruku	**Brother iPrint & Scan,Apple AirPrint,Mopria Print Service**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty**
Funkcja duplex	**Kopia,Skanowanie,Drukuj**
Funkcja drukowania broszury	**Tak**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**1,2 W**
Typ skanera	**Skaner płaski/ADF**
Fax	**Faksowanie w kolorze**
Tryb skanowania dwustronnego	**Ręczny**
Drukowanie znaków wodnych	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,2 W**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Drukowanie	**Drukowanie w kolorze**
Tryb kopiowania dwustronnego	**Automatyczna**
Druk N-up	**4,16,9,2**
Typ ekranu	**LCD**
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	**5,9 s**
Pojemność 1 podajnika papieru	**150 ark.**
Funkcja drukowania N-w-1	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom i biuro**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**5,8 s**
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	**64 - 105 g/m2**
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	**20 ipm**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Cykl pracy (zalecany)	**250 - 2000 stron/mies.**
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	**13 s**
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	**19 ipm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433100**
Całkowita pojemność wyjściowa	**100 ark.**
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono	**10 ipm**
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	**64 - 300 g/m2**
Kraj pochodzenia	**Filipiny**
Całkowita pojemność wejściowa	**150 ark.**

Podajnik uniwersalny	**Tak**
Przewód zasilający dołączony	**Tak**
Całkowita liczba podajników	**1**
N-in-1 funkcja kopiowania	**Tak**
Karta sieciowa	**Nie**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Gramatura podajnika papieru	**64 - 220 g/m2**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Sterowniki skanera	**TWAIN**
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**Tak**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A5,A6,A4**
Rozmiary papieru fotograficznego	**10x15 cm,9x13,13x18**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**20 ark.**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**57 dB**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 8.1,Windows 8,Windows 7**
Podwójne skanowanie	**Tak**
Funkcja n w jednym (N=)	**2,4**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	**64 - 90 g/m2**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**PEAP,EAP-TTLS,128-bit WEP,64-bit WEP,EAP-FAST,SSL/TLS,WPA2-PSK,EAP-TLS,SSID,WPA-PSK**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**1200 x 2400 DPI**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 35 °C**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Wysokość produktu	**500 mm**
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	**213,9 x 353,6 mm**
NFC	**Tak**

Szerokość produktu	**240 mm**
Technologia skanowania	**CIS**
Głębokość koloru wyjścia	**24 bit**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Przekątna ekranu	**1,8"**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M