

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-j4340dw-drukarka-wielofunkcyjna-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-wi-fi-p-344518.html>



Brother MFC-J4340DW drukarka wielofunkcyjna Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	839,99 zł
Cena netto	682,92 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBORJ
Kod producenta	MFCJ4340DWRE1
Kod EAN	4977766809573
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Funkcja drukowania broszury	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	35 stron/min
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Poziomy skali szarości	256
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8.1,Windows 8,Windows 7
Druk N-up	4,16,9,2
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	20 ipm
Pamięć faksu	180 stron(y)
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	PEAP,EAP-TTLS,128-bit WEP,64-bit WEP,EAP-FAST,SSL/TLS,WPA2-PSK,EAP-TLS,SSID,WPA-PSK
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	19 ipm
Maksymalny obszar skanowania	213,9 x 295 mm

Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	64 - 300 g/m2
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	1200 x 2400 DPI
Wysokość produktu	500 mm
Podajnik uniwersalny	Tak
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Szerokość produktu	240 mm
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Liczba wkładów drukujących	4
Głębokość produktu	460 mm
Gramatura podajnika papieru	64 - 220 g/m2
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Wysokość opakowania	455 mm
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Waga wraz z opakowaniem	10,7 kg
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm,9x13,13x18
Fax	Faksowanie w kolorze
Waga produktu	9,43 kg
Karta gwarancyjna	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	57 dB
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Szerokość opakowania	495 mm
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	5,9 s
Przewody	Prąd przemienny
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	1200 x 600 DPI
Kopiowanie dwustronne	Tak
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	64 - 90 g/m2
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,8 s
Głębokość opakowania	242 mm
Wbudowany serwer WWW	Tak

Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Filtrowanie adresów IP	Tak
Cykl pracy (zalecany)	250 - 2000 stron/mies.
Kolor produktu	Biały
Maksymalna wielkość kopii	A4
Czas pierwszej kopii (czarna)	10,5 s
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Port USB	Tak
Wysokość brutto palety	14,8 cm
Zużycie prądu (tryb gotowości)	3,5 W
Pojemność automatycznego podajnika papieru	20 ark.
NFC	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	7 szt.
Zawiera wkład(y)	Tak
Podwójne skanowanie	Tak
Całkowita liczba podajników	1
Wi-Fi	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	21 szt.
Rozmiary kopert	Monarch,C5,DL,Com-10
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Technologia druku	Atramentowa
Paleta GTIN (EAN / UPC)	4977766808439
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012,Windows Server 2008,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Sterowniki skanera	TWAIN
Maksymalne obciążenie	30000 stron/mies.
Warstwy na paletę	3 szt.
Maksymalna rozdzielczość skanowania	19200 x 19200 DPI
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	213,9 x 353,6 mm

Waga brutto palety	229,7 kg
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Liczba portów USB 2.0	2
Produktów na palecie	21 szt.
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier, Papier błyszczący, Papier makulaturowy
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,2 W
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Funkcja duplex	Kopia, Skanowanie, Drukuj
Typ kontroli	Przyciski
Tryb wyłączenia	0,2 W
Tryb skanowania dwustronnego	Ręczny
Tryby druku duplex	Automatyczna
Typ ekranu	LCD
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Technologie mobilnego wydruku	Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Technologia skanowania	CIS
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Pojemność 1 podajnika papieru	150 ark.
Średni zużycie energii (podczas pracy)	21 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	64 - 105 g/m2
Skanuj do	Mail, Obraz, FTP, USB, Pilnik, OCR, Network folder, PC
Kraj pochodzenia	Filipiny
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	13 s
Prędkość transmisyjna faksu	14400 s/str.
Przewód zasilający dołączony	Tak
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono	10 ipm
Przewodowa sieć lan	Nie

Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	11 ipm
--	---------------

Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	29 stron/min
--	---------------------

Przekątna ekranu	1,8"
------------------	-------------

Opis produktu

- Gwarancja: G024M