

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-j4340dwere1-atramentowa-a4-1200-x-4800-dpi-wi-fi-p-331813.html>



Brother MFC-J4340DWERE1 Atramentowa A4 1200 x 4800 DPI Wi-Fi

Cena brutto	826,99 zł
Cena netto	672,35 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMEC
Kod producenta	MFCJ4340DWERE1
Kod EAN	4977766825184
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Brother iPrint & Scan,Apple AirPrint
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Technologia skanowania	CIS
Druk N-up	2,16,9,4
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Średni zużycie energii (podczas pracy)	21 W
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Skanuj do	Obraz,Mail,Pilnik,OCR
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Kraj pochodzenia	Filipiny
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	20 ipm
Przewodowa sieć lan	Nie
Prędkość transmisyjna faksu	14400 s/str.
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	19 ipm
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Poziomy skali szarości	256
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	64 - 300 g/m2
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.11 EI

	Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.15.3 Catalina
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Podajnik uniwersalny	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows 10,Windows 8,Windows 7
Podwójne drukowanie	Tak
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	PEAP,EAP-TTLS,128-bit WEP,SSID ,WPA2-PSK,WPA-PSK,64-bit WEP,EAP-TLS,EAP-FAST,SSL/TLS
Pamięć faksu	180 stron(y)
Gramatura podajnika papieru	64 - 220 g/m2
Wysokość produktu	495 mm
Maksymalny obszar skanowania	213,9 x 295 mm
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Szerokość produktu	242 mm
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	1200 x 2400 DPI
Głębokość produktu	455 mm
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Wysokość opakowania	455 mm
Liczba wkładów drukujących	4
Waga wraz z opakowaniem	10,7 kg
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Waga produktu	8,83 kg
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Szerokość opakowania	495 mm
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm,9x13,13x18
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Fax	Faksowanie w kolorze
Przewody	Prąd przemienny
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	57 dB
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące
Głębokość opakowania	242 mm
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Ostrzeżenia	Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i

oczu.,Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.,W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.

Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Kolor produktu	Biały
Wejściowa głębokość skali szarości	10 bit
Maksymalna wielkość kopii	A4
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	5,9 s
Port USB	Tak
Kopiowanie dwustronne	Tak
Wysokość brutto palety	14,8 cm
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,8 s
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 4800 DPI
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	7 szt.
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Cykl pracy (zalecany)	250 - 2000 stron/mies.
Wi-Fi	Tak
Czas pierwszej kopii (czarna)	10,5 s
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	21 szt.
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Zużycie prądu (tryb gotowości)	3,5 W
Warstwy na paletę	3 szt.
Pojemność automatycznego podajnika papieru	20 ark.
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Technologia druku	Atramentowa
Zawiera wkład(y)	Tak
Waga brutto palety	243,3 kg
Podwójne skanowanie	Tak
Całkowita liczba podajników	1
Maksymalne obciążenie	30000 stron/mies.
Rozmiary kopert	DL,C5,Com-10,Monarch
Produktów na paletce	21 szt.

Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Liczba portów USB 2.0	2
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Funkcja duplex	Skanowanie, Drukuj, Kopia
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	30000 stron/mies.
Tryb skanowania dwustronnego	Ręczny
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,1 W
Taktowanie procesora	576 MHz
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Tryb wyłączenia	0,2 W
Typy nośników podajnika papieru	Papier błyszczący, Papier makulaturowy, Zwyczajny? czysty papier
Pojemność 1 podajnika papieru	150 ark.
Pobór mocy w trybie czuwania	1,4 W
Typ kontroli	Przyciski
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	13 s
Typ ekranu	LCD
Tryby druku duplex	Automatyczna
Funkcja drukowania broszury	Tak
Przekątna ekranu	1,8"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M