Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-j4540dw-drukarka-wielofunkcyjna-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-wi-fi-p-330431.html



Brother MFC-J4540DW drukarka wielofunkcyjna Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	**1 200,99 zł**
Cena netto	**976,41 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAHEA**
Kod producenta	**MFCJ4540DWRE1**
Kod EAN	**4977766809610**
Głębokość produktu	**460 mm**
Cykl pracy (zalecany)	**250 - 2000 stron/mies.**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wbudowany serwer WWW	**Tak**
Wysokość opakowania	**464 mm**
Całkowita pojemność wyjściowa	**100 ark.**
NFC	**Tak**
Maksymalna wielkość kopii	**A4**
Całkowita pojemność wejściowa	**400 ark.**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Wysokość brutto palety	**15,2 cm**
Waga wraz z opakowaniem	**12,6 kg**
Całkowita liczba podajników	**2**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	**5 szt.**
Waga produktu	**11 kg**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Kopiowanie dwustronne	**Tak**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	**15 szt.**
Szerokość opakowania	**497 mm**
Rozmiary seri C ISO (C0…C9)	**C5**
Paleta GTIN (EAN / UPC)	**4977766807098**
Przewody	**Prąd przemienny**
Wyjściowa głębokość skali szarości	**8 bit**

Czas pierwszej kopii (czarna)	**10,5 s**
Warstwy na paletę	**3 szt.**
Głębokość opakowania	**312 mm**
Sterowniki skanera	**TWAIN**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**3,5 W**
Waga brutto palety	**196,8 kg**
Kolor produktu	**Biały**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A4,A5,A6**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Produktów na palecie	**15 szt.**
Port USB	**Tak**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**20 ark.**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Blue Angel**
Maksymalna rozdzielczość	**4800 x 1200 DPI**
Podwójne skanowanie	**Nie**
Rozmiary kopert	**DL,Com-10,C5,Monarch**
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	**6,76 dB**
Wi-Fi	**Tak**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**1200 x 2400 DPI**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2016,Windows Server 2008,Windows Server 2012 R2**
Funkcja duplex	**Kopia,Drukuj**
Technologia druku	**Atramentowa**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Maksymalna rozdzielczość skanowania	**19200 x 19200 DPI**
Tryb skanowania dwustronnego	**Ręczny**
Maksymalne obciążenie	**30000 stron/mies.**
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	**213,9 x 353,6 mm**
Zmniejszanie/powiększanie kopii	**25 - 400%**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Głębokość koloru wyjścia	**24 bit**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**30000 stron/mies.**
Tryb kopiowania dwustronnego	**Automatyczna**

Typ skanera	**Skaner płaskiej powierzchni i ADF**
Głębokość koloru wejścia	**30 bit**
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	**Tak**
Pojemność 1 podajnika papieru	**150 ark.**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom i biuro**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**1,2 W**
Typy nośników podajnika papieru	**Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy,Papier błyszczący**
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	**64 - 105 g/m2**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Taktowanie procesora	**576 MHz**
Tryb wyłączenia	**0,2 W**
Typ kontroli	**Dotyk**
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	**13 s**
Prędkość skanowania (kolor)	**7 stron/min**
Pobór mocy w trybie czuwania	**1,9 W**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Pojemność 2 podajnika papieru	**250 ark.**
Procesor wbudowany	**Tak**
Poziomy skali szarości	**256**
Typ ekranu	**LCD**
Technologie mobilnego wydruku	**Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service**
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono	**11 ipm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433100**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**128 MB**
Technologia skanowania	**CIS**
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	**10 ipm**
Kraj pochodzenia	**Filipiny**
Średni zużycie enegrii (podczas pracy)	**21 W**
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	**10 stron/min**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Duplex	**Tak**
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	**19 ipm**

Skanuj do	**FTP,PC,OCR,Obraz,Mail,Network folder,USB,Pilnik**
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	**21 W**
Przewód zasilający dołączony	**Tak**
Pamięć faksu	**180 stron(y)**
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	**64 - 300 g/m2**
Prędkość transmisyjna faksu	**14400 s/str.**
Funkcja drukowania broszury	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Maksymalny obszar skanowania	**213,9 x 295 mm**
Podajnik uniwersalny	**Tak**
Drukowanie znaków wodnych	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100 Mbit/s**
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	**1200 x 1200 DPI**
Druk N-up	**2,16,4,9**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g**
Maksymalna liczba kopii	**99 kopii**
N-in-1 funkcja kopiowania	**Tak**
Funkcja drukowania N-w-1	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra**
Liczba wkładów drukujących	**4**
Gramatura podajnika papieru	**64 - 220 g/m2**
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	**11 stron/min**
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	**20 ipm**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 7,Windows 10,Windows 8,Windows 8.1**
Kopiowanie	**Kopiowanie w kolorze**
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**Tak**
Przechowywanie części zamiennych	**5 lat(a)**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**

Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty**
Rozmiary papieru fotograficznego	**10x15 cm,9x13,13x18 cm**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSID,64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,SSL/TLS,PEAP,EAP-TTLS,WPA2-PSK,WPA-PSK,EAP-TLS**
Fax	**Faksowanie w kolorze**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**57 dB**
Rodzaj palety	**800 x 1200 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 35 °C**
Drukowanie	**Drukowanie w kolorze**
Funkcja n w jednym (N=)	**2,4**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska**
Wysokość produktu	**500 mm**
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	**5,9 s**
Wejściowa głębokość skali szarości	**10 bit**
Ostrzeżenia	**Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.,Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.,W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.**
Szerokość produktu	**310 mm**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**5,8 s**
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	**64 - 90 g/m2**
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	**1200 x 600 DPI**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M