

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-j5340dw-atramentowa-a3-1200-x-4800-dpi-wi-fi-p-330178.html>



Brother MFC-J5340DW Atramentowa A3 1200 x 4800 DPI Wi-Fi

Cena brutto	1 004,99 zł
Cena netto	817,07 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAE67
Kod producenta	MFCJ5340DWRE1
Kod EAN	4977766817790
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A3,A6
Skanuj do	Pilnik,OCR,Obraz,FTP,Network folder,Mail
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Technologia skanowania	CIS
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,17 kWh/tydz.
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2019
Liczba wkładów drukujących	4
Zużycie prądu (tryb gotowości)	5,5 W
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Pamięć faksu	150 stron(y)
Funkcja duplex	Drukuj
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51,5 dB
Waga brutto palety	172,4 kg

Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	8 szt.
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	600 x 600 DPI
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	28 ipm
Funkcja drukowania ID	Tak
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Druk N-up	2,4,9
Funkcja drukowania broszury	Tak
Tryb naprawy błędów	Tak
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	6 s
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8, Windows 7, Windows 10
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Standardy Wi- Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Liczba portów USB 2.0	1
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Maksymalne obciążenie	2500 stron/mies.
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wi-Fi	Tak
Typ ekranu	LCD
Kolor produktu	Czarny
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,9 W
Szerokość opakowania	636 mm
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Waga wraz z opakowaniem	19,2 kg
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Głębokość produktu	419 mm
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Wysokość produktu	636 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy, Prawny
Sterowniki skanera	TWAIN, SANE, WIA

Szybkość modemu	14,4 Kbit/s
Automatyczna redukcja	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan
Całkowita liczba podajników	1
Typ kontroli	Dotyk
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Typy nośników podajnika papieru	Papier makulaturowy,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier fotograficzny
Fax	Faksowanie w kolorze
Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Rozmiary kopert	Com-10,DL,Monarch
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Czas pierwszej kopii (czarna)	5 s
Maksymalny obszar skanowania	215,9 x 297 mm
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	64 - 120 g/m2
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	64 - 120 g/m2
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	68,2 dB
Rozmiary papieru fotograficznego	13x18,13x20,10x15 cm,9x13
Warstwy na paletę	4 szt.
Gramatura podajnika papieru	64 - 220 g/m2
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	2 szt.
Podajnik ręczny	Tak
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	28 ipm
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	36 W
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA2-PSK,64-bit WEP,SSL/TLS,SNMPv3,APOP,WPA-PSK,SMTP-AUTH,WPA3-SAE

Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Przewodowa sieć lan	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Technologia druku	Atramentowa
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 4800 DPI
Tryb wyłączenia	0,03 W
Głębokość opakowania	468 mm
Głębokość koloru wejścia	48 bit
Waga produktu	17,2 kg
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	215,9 x 355,6 mm
Wysokość opakowania	419 mm
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	105 x 148 mm
Szerokość produktu	468 mm
Podwójne skanowanie	Tak
Przekątna ekranu	2,67"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M