

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-j5340dw-atramentowa-a3-1200-x-4800-dpi-wi-fi-p-330178.html>



Brother MFC-J5340DW Atramentowa A3 1200 x 4800 DPI Wi-Fi

Cena brutto	1 076,99 zł
Cena netto	875,60 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAE67
Kod producenta	MFCJ5340DWRE1
Kod EAN	4977766817790
Całkowita liczba podajników	1
Typ kontroli	Dotyk
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Typy nośników podajnika papieru	Papier fotograficzny, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły? czysty papier
Fax	Faksowanie w kolorze
Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Kopiuwanie	Kopiuwanie w kolorze
Rozmiary kopert	DL, Monarch, Com-10
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Czas pierwszej kopii (czarna)	5 s
Maksymalny obszar skanowania	215,9 x 297 mm
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	64 - 120 g/m2
Podwójne drukowanie	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny, Listowy
Sterowniki skanera	WIA, SANE, TWAIN
Szybkość modemu	14,4 Kbit/s
Automatyczna redukcja	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Podajnik ręczny	Tak
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	28 ipm
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Funkcja kopiowania dowodów	Tak

tożsamości	
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	36 W
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m ²)	64 - 120 g/m²
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	68,2 dB
Rozmiary papieru fotograficznego	9x13,13x18,13x20,10x15
Warstwy na paletę	4 szt.
Gramatura podajnika papieru	64 - 220 g/m²
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	2 szt.
Technologia druku	Atramentowa
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 4800 DPI
Tryb wyłączenia	0,03 W
Głębokość opakowania	468 mm
Głębokość koloru wejścia	48 bit
Waga produktu	17,2 kg
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	215,9 x 355,6 mm
Wysokość opakowania	419 mm
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	105 x 148 mm
Szerokość produktu	468 mm
Podwójne skanowanie	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK,SMTP-AUTH,WPA3-SAE,64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,SSL/TLS,SNMPv3
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.9 Snow Leopard,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Przewodowa sieć lan	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Tryby druku duplex	Automatyczna
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,17 kWh/tydz.

Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2008
Liczba wkładów drukujących	4
Zużycie prądu (tryb gotowości)	5,5 W
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Pamięć faksu	150 stron(y)
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5, A6, A3, A4
Skanuj do	Obraz, Network folder, Mail, FTP, OCR, Piłnik
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Technologia skanowania	CIS
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	600 x 600 DPI
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	28 ipm
Funkcja drukowania ID	Tak
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Druk N-up	2,9,4
Funkcja drukowania broszury	Tak
Tryb naprawy błędów	Tak
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	6 s
Funkcja duplex	Drukuj
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51,5 dB
Waga brutto palety	172,4 kg
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	8 szt.
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak

Wi-Fi	Tak
Typ ekranu	LCD
Kolor produktu	Czarny
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,9 W
Szerokość opakowania	636 mm
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Waga wraz z opakowaniem	19,2 kg
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Głębokość produktu	419 mm
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Wysokość produktu	636 mm
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8,Windows 10,Windows 7
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Liczba portów USB 2.0	1
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Maksymalne obciążenie	2500 stron/mies.
Przekątna ekranu	2,67"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M