

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-j5340dwe-drukarka-wielofunkcyjna-atramentowa-a3-4800-x-1200-dpi-wi-fi-p-333081.html>



Brother MFC-J5340DWE drukarka wielofunkcyjna Atramentowa A3 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	1 316,99 zł
Cena netto	1 070,72 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEHK
Kod producenta	MFCJ5340DWERE1
Kod EAN	4977766825146
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Szybkość modemu	14,4 Kbit/s
Pojemność pojemnika (CMY)	550 stron(y)
Przewodowa sieć lan	Tak
Skanuj do	Network folder,Mail,Obraz,FTP,OCR,Pilnik
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.9 Maveric
Prędkość skanowania (kolor)	25 stron/min
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8,Windows 10,Windows 7
Prędkość skanowania (czarny)	25 stron/min
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm,13x18,9x13,13x20
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	APOP,WPA3-SAE,SNMPv3,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,SMTP-AUTH,WPA2-PSK,SSL/TLS
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB

Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Wysokość produktu	636 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Szerokość produktu	468 mm
Pamięć faksu	150 stron(y)
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Głębokość produktu	419 mm
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	2400 x 1200 DPI
Czas pierwszej kopii (czarna)	5 s
Wysokość opakowania	419 mm
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Zużycie prądu (tryb gotowości)	5,5 W
Waga wraz z opakowaniem	19,2 kg
Liczba wkładów drukujących	4
Zawiera wkład(y)	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Rozmiary kopert	DL, Monarch, Com-10
Waga produktu	17 kg
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Pojemność pojemnika (czarny)	550 stron(y)
Szerokość opakowania	636 mm
Fax	Faksowanie w kolorze
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008
Głębokość opakowania	468 mm
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Kolor produktu	Czarny
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	4,6 s
Ostrzeżenia	W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów., Unikać kontaktu z tuszem. Może

	powodować podrażnienia skóry i oczu.,Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.
Wi-Fi	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	4,4 s
Wysokość brutto palety	18,1 cm
Technologia druku	Atramentowa
Cykl pracy (zalecany)	250 - 2500 stron/mies.
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	2 szt.
Maksymalne obciążenie	2500 stron/mies.
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	8 szt.
Liczba portów USB 2.0	1
Całkowita liczba podajników	1
Warstwy na paletę	4 szt.
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Waga brutto palety	171,6 kg
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Automatyczna redukcja	Tak
Produktów na palecie	8 szt.
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	28 stron/min
Głębokość koloru wejścia	48 bit
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA,SANE
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	28 stron/min
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,9 W
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	2500 stron/mies.
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A3,A5,A6,A4
Funkcja duplex	Drukuj

Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier fotograficzny,Papier makulaturowy
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	6 s
Tryb wyłączenia	0,03 W
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,17 kWh/tydz.
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	36 W
Typ ekranu	LCD
Typ kontroli	Dotyk
Tryb naprawy błędów	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Tryby druku duplex	Automatyczna
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Druk N-up	9,4,2
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Kraj pochodzenia	Filipiny
Technologia skanowania	CIS
Przekątna ekranu	2,67"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M