

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-l2827dwxl-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-1200-x-1200-dpi-32-stron-min-wi-fi-p-357595.html>



Brother MFC-L2827DWXL drukarka wielofunkcyjna Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 stron/min Wi-Fi

| | |
|---|---|
| Cena brutto | 1 632,99 zł |
| Cena netto | 1 327,63 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRCMFS |
| Kod producenta | MFCL2827DWXLRE1 |
| Kod EAN | 4977766831444 |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Wysokość produktu | 580 mm |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Szerokość produktu | 517 mm |
| Technologia skanowania | CIS |
| Głębokość produktu | 434 mm |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Wysokość opakowania | 434 mm |
| Skanuj do | Pilnik,Mail,Network folder,E-mail Server |
| Waga wraz z opakowaniem | 15,2 kg |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B5,B6 |
| Waga produktu | 12,8 kg |
| Rozmiary nośników non-ISO | Wykonawczy (184 x 267mm) |
| Szerokość opakowania | 580 mm |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 32 stron/min |
| Głębokość opakowania | 517 mm |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
| Kolor produktu | Czarny |
| Fax | Faksowanie mono |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
| Drukowanie | Drukowanie mono |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |

| | |
|---|-----------------------------|
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 8,5 s |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Wi-Fi | Tak |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 120 ark. |
| Kopiowanie | Kopiowanie mono |
| Technologia druku | Laser |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 16 stron/min |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Maksymalne obciążenie | 2500 stron/mies. |
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 480 W |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 230 g/m2 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5,A6,A4 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 49 dB |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Dopasuj szerokość nośnika | 105 - 216 mm |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Dopasuj długość nośnika | 147 - 356 mm |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Wejściowa głębokość skali szarości | 10 bit |
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Głębokość koloru wejścia | 30 bit |
| Wi-Fi Direct | Tak |

| | |
|--|---|
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 4,1 W |
| Tryb wyłączenia | 0,08 W |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 470 W |
| Typ ekranu | LCD |
| Kopowanie dwustronne | Nie |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 43 W |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Rozmiary kopert | Monarch,Com-10,C5,DL |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie | 2500 stron/mies. |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Typy nośników podajnika papieru | Grubszy papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy,Gruby papier,Etykieta/metka,Cienki papier |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,37 kWh/tydz. |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK, WPA3-SAE,WPA-TKIP,WPA-AES,128-bit WEP,WPA2-AES |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M