

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-l2827dwxl-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-1200-x-1200-dpi-32-stron-min-wi-fi-p-357595.html>



Brother MFC-L2827DWXL drukarka wielofunkcyjna Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	1 804,99 zł
Cena netto	1 467,47 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMFS
Kod producenta	MFCL2827DWXLRE1
Kod EAN	4977766831444
Wysokość produktu	580 mm
Rozmiary kopert	Monarch,Com-10,C5,DL
Szerokość produktu	517 mm
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	2500 stron/mies.
Głębokość produktu	434 mm
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier,Cienki papier,Etykieta/metka,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy,Grubszy papier
Wysokość opakowania	434 mm
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,37 kWh/tydz.
Waga wraz z opakowaniem	15,2 kg
Typ kontroli	Przyciski
Tryby druku duplex	Automatyczna
Waga produktu	12,8 kg
Technologia skanowania	CIS
Szerokość opakowania	580 mm
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Głębokość opakowania	517 mm
Skanuj do	E-mail Server,Mail,Network folder,Pilnik
Kolor produktu	Czarny
Rozmiary papieru B0...B9	B6,B5
Port USB	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Wykonawczy (184 x 267mm)
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI

Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	32 stron/min
Wi-Fi	Tak
Technologia druku	Laser
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Maksymalne obciążenie	2500 stron/mies.
Podwójne drukowanie	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Liczba wkładów drukujących	1
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Podwójne skanowanie	Nie
Fax	Faksowanie mono
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Drukowanie	Drukowanie mono
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Całkowita pojemność wyjściowa	120 ark.
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	16 stron/min
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Dopasuj szerokość nośnika	105 - 216 mm
Całkowita liczba podajników	1
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	600 x 600 DPI
Zużycie energii (tryb uśpienia)	4,1 W
Dopasuj długość nośnika	147 - 356 mm
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Funkcja duplex	Drukuj

Tryb wyłączenia	0,08 W
Wejściowa głębokość skali szarości	10 bit
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	480 W
Typ ekranu	LCD
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Gramatura podajnika papieru	60 - 230 g/m2
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wi-Fi Direct	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Średnie zużycie energii podczas drukowania	470 W
Przewodowa sieć lan	Tak
Kopiowanie dwustronne	Nie
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11 ac),802.11g,802.11a,802.11b
Zużycie prądu (tryb gotowości)	43 W
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,64-bit WEP,WPA3-SAE,WPA-TKIP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA2-PSK,WPA2-AES
Zawiera wkład(y)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M