

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-l2860dwe-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-1200-x-1200-dpi-34-stron-min-wi-fi-p-343855.html>



Brother MFC-L2860DWE drukarka wielofunkcyjna Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	1 742,99 zł
Cena netto	1 417,07 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCPLA
Kod producenta	MFCL2860DWRE1
Kod EAN	4977766831307
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	44 dB
Funkcja duplex	Drukuj
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Zużycie energii (tryb uśpienia)	4,1 W
Kolor produktu	Czarny
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Szerokość opakowania	580 mm
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Waga wraz z opakowaniem	14,1 kg
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Głębokość produktu	434 mm
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Wysokość produktu	580 mm
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Technologia druku	Laser
Typ ekranu	LCD
Rozmiary papieru B0...B9	B5,B6
Bezpieczne drukowanie	Tak

Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Brother iPrint & Scan
Typ kontroli	Dotyk
Drukowanie	Drukowanie mono
Typy nośników podajnika papieru	Grubszy papier, Etykieta/metka, Gruby papier, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły? czysty papier, Cienki papier
Języki opisu strony	BR-Script 3, PDF 1.7, PCL 6
Rozmiary kopert	Monarch, Com-10, C5, DL
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Kopiowanie dwustronne	Nie
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Wi-Fi Direct	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Dopasuj długość nośnika	147 - 356 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	34 stron/min
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	600 x 600 DPI
Druk N-up	2,4
Funkcja drukowania broszury	Tak
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	490 W
Tryb wyłączenia	0,08 W
Port USB	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Głębokość opakowania	517 mm
Podwójne skanowanie	Nie
Waga produktu	11,8 kg
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6, A5, A4
Wysokość opakowania	434 mm
Całkowita liczba podajników	1
Szerokość produktu	517 mm
Całkowita pojemność wyjściowa	120 ark.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA3-SAE, WPA-PSK, 128-bit WEP, WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA-AES, WPA-TKIP, WPA2-AES

Kolorowy wyświetlacz	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Typ skanera	Skaner ADF
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Maksymalne obciążenie	2500 stron/mies.
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Wi-Fi	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Skanuj do	E-mail Server,Mail,Pilnik,Network folder
Gramatura podajnika papieru	60 - 230 g/m2
Technologia skanowania	CIS
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,39 kWh/tydz.
Fax	Faksowanie mono
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	2500 stron/mies.
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Zużycie prądu (tryb gotowości)	43 W
Liczba wkładów drukujących	1
Średnie zużycie energii podczas drukowania	470 W
Pamięć faksu	500 stron(y)
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Dopasuj szerokość nośnika	105 - 216 mm
Rozmiary nośników non-ISO	16K,Wykonawczy (184 x 267mm)

Opis produktu

- Gwarancja: F024M