

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-l2860dwe-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-1200-x-1200-dpi-34-stron-min-wi-fi-p-343855.html>



Brother MFC-L2860DWE drukarka wielofunkcyjna Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	1 484,99 zł
Cena netto	1 207,31 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCPLA
Kod producenta	MFCL2860DWRE1
Kod EAN	4977766831307
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Wi-Fi Direct	Tak
Podwójne skanowanie	Nie
Średnie zużycie energii podczas drukowania	470 W
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Kopowanie dwustronne	Nie
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Zużycie prądu (tryb gotowości)	43 W
Zużycie energii (tryb uśpienia)	4,1 W
Rozmiary kopert	C5, Monarch, DL, Com-10
Tryb wyłączenia	0,08 W
Typy nośników podajnika papieru	Koperty, Zwyczajny? czysty papier, Etykieta/metka, Grubszy papier, Cienki papier, Gruby papier, Papier makulaturowy
Typ ekranu	LCD
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,39 kWh/tydz.
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Typ kontroli	Dotyk
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Kraj pochodzenia	Wietnam
Technologie mobilnego wydruku	Brother iPrint & Scan
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Technologia skanowania	CIS

Przewodowa sieć lan	Tak
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Skanuj do	E-mail Server,Mail,Network folder,Pilnik
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Rozmiary papieru B0...B9	B5,B6
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA3-SAE,128-bit WEP,64-bit WEP,WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA2-AES ,WPA-TKIP,WPA-AES
Rodzaj palety	1200 x 1000 mm
Wysokość produktu	580 mm
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Rozmiary nośników non-ISO	16K,Wykonawczy (184 x 267mm)
Szerokość produktu	517 mm
Waga brutto palety	252,2 kg
Ostrzeżenia	Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.
Prędkość skanowania (kolor)	7,5 stron/min
Głębokość produktu	434 mm
Produktów na palecie	16 szt.
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	600 x 600 DPI
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	34 stron/min
Wysokość opakowania	434 mm
Funkcja duplex	Drukuj
Wysokość brutto palety	18,9 cm
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Waga wraz z opakowaniem	14,1 kg
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	490 W
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	4 szt.
Podwójne drukowanie	Tak
Waga produktu	11,8 kg
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb	44 dB

cichy)	
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	16 szt.
Pamięć faksu	500 stron(y)
Funkcja drukowania broszury	Tak
Warstwy na paletę	4 szt.
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Szerokość opakowania	580 mm
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Liczba wkładów drukujących	1
Głębokość opakowania	517 mm
Druk N-up	4,2
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Kolor produktu	Czarny
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Fax	Faksowanie mono
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Port USB	Tak
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Drukowanie	Drukowanie mono
Języki opisu strony	PDF 1.7,PCL 6,BR-Script 3
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Wi-Fi	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 230 g/m2
Całkowita pojemność wyjściowa	120 ark.
Technologia druku	Laser
Bezpieczne drukowanie	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Maksymalne obciążenie	2500 stron/mies.
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Całkowita liczba podajników	1
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Dopasuj szerokość nośnika	105 - 216 mm
Typ skanera	Skaner ADF

Dopasuj długość nośnika	147 - 356 mm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Przekątna ekranu	2,67"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M