

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-l2860dwe-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-1200-x-1200-dpi-34-stron-min-wi-fi-p-343855.html>



Brother MFC-L2860DWE drukarka wielofunkcyjna Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	1 730,99 zł
Cena netto	1 407,31 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCPLA
Kod producenta	MFCL2860DWRE1
Kod EAN	4977766831307
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	34 stron/min
Bezpieczne drukowanie	Tak
Głębokość opakowania	517 mm
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Port USB	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Pamięć faksu	500 stron(y)
Wi-Fi	Tak
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Technologia druku	Laser
Liczba wkładów drukujących	1
Maksymalne obciążenie	2500 stron/mies.
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Liczba portów USB 2.0	1
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Typ skanera	Skaner ADF
Języki opisu strony	BR-Script 3,PDF 1.7,PCL 6
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Skanowanie	Skanowanie w kolorze

Fax	Faksowanie mono
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Drukowanie	Drukowanie mono
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	120 ark.
Podwójne skanowanie	Nie
Dopasuj szerokość nośnika	105 - 216 mm
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Dopasuj długość nośnika	147 - 356 mm
Całkowita liczba podajników	1
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Zużycie energii (tryb uśpienia)	4,1 W
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Tryb wyłączenia	0,08 W
Wi-Fi Direct	Tak
Typ ekranu	LCD
Średnie zużycie energii podczas drukowania	470 W
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Kopowanie dwustronne	Nie
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Zużycie prądu (tryb gotowości)	43 W
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Rozmiary kopert	DL,C5,Com-10,Monarch
Przewodowa sieć lan	Tak
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	2500 stron/mies.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka,Koperty,Zwykły? czysty papier,Cienki papier,Papier makulaturowy,Grubszy papier,Gruby papier
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	600 x 600 DPI
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)

Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,39 kWh/tydz.
Funkcja duplex	Drukuj
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP,WPA-AES,128-bit WEP ,WPA3-SAE,WPA-PSK,WPA2-PSK, WPA2-AES,WPA-TKIP
Typ kontroli	Dotyk
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	490 W
Wysokość produktu	580 mm
Tryby druku duplex	Automatyczna
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	44 dB
Szerokość produktu	517 mm
Technologie mobilnego wydruku	Brother iPrint & Scan
Funkcja drukowania broszury	Tak
Głębokość produktu	434 mm
Technologia skanowania	CIS
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Druk N-up	4,2
Wysokość opakowania	434 mm
Skanuj do	Pilnik,E-mail Server,Network folder,Mail
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Waga wraz z opakowaniem	14,1 kg
Rozmiary papieru B0...B9	B6,B5
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Waga produktu	11,8 kg
Rozmiary nośników non-ISO	Wykonawczy (184 x 267mm),16K
Gramatura podajnika papieru	60 - 230 g/m2
Szerokość opakowania	580 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F024M